

CATALOGO
2023



STV SERRATURE
TAGLIAPIETRA

The Italian Lock

Il Catalogo - *The Catalogue*

2023



STV Serrature
Italia

TRADITION



50 ANNI di STORIA FAMILIARE

STV SERRATURE è guidata
dai fratelli Luisa, Alberto e Paola Tagliapietra.
Fondata nel 1969 dal padre Giuseppe l'azienda negli anni
ha continuato a crescere affermandosi
tra i leaders mondiali del settore.
La qualità dei prodotti STV SERRATURE è la testimonianza
della dedizione, serietà e passione che contraddistingue
la famiglia Tagliapietra e i suoi collaboratori.



A FAMILY STORY

Luisa, Alberto and Paola Tagliapietra have been running with great success their company STV SERRATURE, which was founded in 1969 by their father Giuseppe and which is today worldwide known as a leader in its field.

Commitment, professionalism and passion is the key to the quality of STV SERRATURE products and the main characteristic of the Tagliapietra family and their partners.

SAFETY



The Italian Lock



PROTEZIONE

L'oculata scelta della serratura per le porte di casa ci rassicura.

La nostra sicurezza è garantita dal perfetto funzionamento del meccanismo STV SERRATURE.

PROTECTION

A careful choice in the locks of our homes makes us feel safe. Our safety is guaranteed by the perfect functioning of STV SERRATURE mechanism. We come into the world protected by the greatest love and throughout our life we seek that original protection in all the important choices of our life.



HIGH TECNOLOGY





Serravallo



SICUREZZA e FIDUCIA

STV SERRATURE grazie ai continui investimenti nella ricerca e sviluppo di attrezzature altamente tecnologiche garantisce i suoi utilizzatori con prodotti di eccellenza. La costanza di STV SERRATURE è premiata dalla fiducia pluriennale dei suoi clienti storici presenti in oltre 80 Paesi e viene riconfermata ogni giorno con l'acquisizione di nuovi mercati.



RELIABILITY and TRUST

Thanks to the constant investments in researching and developing high technological innovative solutions, STV SERRATURE offers top quality products to its customers.

The great commitment of STV SERRATURE is appreciated and rewarded by their existing customers located in more than 80 countries from all over the world and by new ones who everyday learn the quality of STV SERRATURE products.





The Italian Lock





ANIMA ITALIANA

- Studio e ricerca di nuove soluzioni.
- Impiego di materiali altamente performanti.
- Perfetto funzionamento di ogni singolo componente.
- Creazione di design innovativi.
- Impegno alla sostenibilità dell'ambiente con utilizzo di materiali 100% riciclabili e rinnovabili.
- Utilizzo di prodotti e sostanze non inquinanti.



ITALIAN SOUL

To be Italian for us means:

- *Developing and delivering innovative solutions*
- *Employing high technological advanced materials*
- *Making each single components working perfectly*
- *Developing innovative designs*
- *Commitment in the environmental sustainability using 100% recyclable and renewable material and substances which are environment-friendly*

ESPERIENZA



QUALITÀ

- STV SERRATURE ha ottenuto nell'anno 2006 la certificazione aziendale ISO 9001
- da oltre 15 anni vanta un processo produttivo riconosciuto con il marchio  "infinitely recyclable" (dei materiali utilizzati).
- Le serrature sono prodotte a norma CE

STV SERRATURE: orgogliosi dei nostri prodotti **100% MADE IN ITALY!**



QUALITY

- *STV SERRATURE has been ISO 9001 certified since 2006.*
- *For over 15 years STV SERRATURE has been using infinitely recyclable materials  in its manufacturing processes.*
- *All STV SERRATURE locks are CE certified.*
- *STV SERRATURE, We are proud of our **100% Made in Italy products.***

Indice - *Index*

Catalogo 2023



● Serrature di Sicurezza • Security Locks	Pag 15
Incontri ed accessori • <i>Strikings and accessories</i>	Pag 42
● Serrature Alluminio • Aluminium Locks	Pag 39
Incontri ed accessori • <i>Strikings and accessories</i>	Pag 42-44
Incontri elettrici • <i>Electric strikings</i>	Pag 46
Chiudiporta • <i>Door closers</i>	Pag 49
Fermoporta • <i>Door stoppers</i>	Pag 314
● Cilindri • Cylinders	Pag 51
Lucchetti • <i>Padlocks</i>	Pag 77
Defender • <i>Defender</i>	Pag 79
● Serrature Magnetiche ATTRAZIONE • Magnetic Locks ATTRAZIONE	Pag 83
Incontri magnetici • <i>Magnetic strikings</i>	Pag 91
Serrature magnetiche grandi • <i>Magnetic locks with bolt</i>	Pag 93
● Serrature Medium Meccaniche • Mechanical Medium Locks	Pag 97
Incontri medium • <i>Medium strikings</i>	Pag 119
Accessori • <i>Accessories</i>	Pag 121
● Serrature Chiave - Bathroom • Key Locks - Bathroom	Pag 123
Incontri per serrature con chiave • <i>Strikings for key locks</i>	Pag 137
● Serrature per Porte Scorrevoli • Locks for Sliding Doors	Pag 141
Incontri per porte scorrevoli • <i>Strikings Sliding Doors</i>	Pag 153
● Kit per Porte Scorrevoli • Set for sliding doors	Pag 157
● Placche per Porte in Cristallo • Plates for Crystal Doors	Pag 241
● Serrature RIMLock Elettriche • Electric and RIMLocks	Pag 249
Serrature per serranda e cancelli • <i>Rolling shutter and gate locks</i>	Pag 259
● Maniglie • Lever handles for interior doors	Pag 261
Nottolini WC - Rosette • <i>Bathroom knobs - Roses</i>	Pag 292
Set per hotel / ingresso • <i>Set for hotel handles / entrance</i>	Pag 299
Pomoli • <i>Knobs</i>	Pag 304
Maniglioni ed alzanti • <i>Pull handles and lift slidings</i>	Pag 307
Battenti • <i>Door knockers</i>	Pag 315
● Cremonesi • Window handles	Pag 317
Maniglie per cancello • <i>Handle for steel frames</i>	Pag 322
Movimento DK • <i>DK mechanism</i>	Pag 326
Imballi • <i>Packagings</i>	Pag 327





Serrature di Sicurezza

Security Locks



The Italian Lock





Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 110 | *dist. 85 - round front plate*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT




I Interasse / Distance	mm. 85
E Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 / 18 round mm. 22 / 18
Imballo / Packaging	30 pcs



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0

dist. 85 - square front plate | **Art. 110**



① Interasse / Distance	mm. 85
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	quadro mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs




Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
Oro Verniciato Gold Painted	VRO
Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
Silver Verniciato Silver Painted	SLV
Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
Bianco Verniciato White Painted	VRB
Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 726 | *dist. 72 - square front plate mm 55*



SS.AISI 304






available key
Art 725



available wc
Art 727

Art. 110 | *dist. 85 - square front plate mm 45*



500.000 opening cycles! EN 12209:2005

TEST


dist. 72

AISI 304 FRONTAL PLATE

Scrocco e Catenaccio in acciaio Inox 304

Stainless steel 304 latch and bolt

Loquet et pêne en acier inoxydable 304



Certificate of Constancy of Performance



Certificate No.: 0757-CPR-230EG-9021623-1-4

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Basis:
EN 12209-2003+AC:2005-12

Heavy duty mortise locks

Product description/
specification

110

According to configuration in **annex 1**

Levels and classes of
performance

According to configuration in **annex 1**

Intended use(s)

Intended for use on doors with requirements for fire resistance and smoke control

placed on the market
under the name or trade
mark of

STV Serrature srl

Zona Industriale Piana 29, IT-36078 Valdarno VI

and produced in the
manufacturing plant(s)

STV Serrature srl

Zona Industriale Piana 29, IT-36078 Valdarno VI

Notified body No.
EC-Reference-No.

0757

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 12209:2003+AC:2005

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 23.08.2019 and will remain valid until 22.08.2025, as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

The use of this certificate and the marking of the products are bound by an existing certification and surveillance contract with the ift Rosenheim no. 230EG 9021623.

Christian Kehrer
Christian Kehrer
Head of notified product certification body
ift Rosenheim
23.08.2022



Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: B02-AAFCD

ift Rosenheim GmbH

Theodor Gutz Str. 7-9
D-85026 Rosenheim

Contact:
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-200
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

Dakks
Notified Body 0757
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

Certificate of constancy of performance

Annex 1
Certificate holder: STV Serrature srl
Date of issue: 23.08.2022



Certificate No.: 0757-CPR-230EG-9021623-1-4

Compilation of locks:

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire and smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and anti-intrusion	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of pinhole operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0

Intended use: Intended for use on doors with requirements for fire resistance and smoke control

Test report: 17-002957-PR01 of 01.10.2019
19-003476-PR01 of 12.08.2020

No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

① Interasse Distance	② Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Scrocco SS304 reversibile Reversible latch SS304	Frontale SS304 Front plate SS304	Imballo Packaging
mm. 70 / 72 / 85	mm. 45 / 55	mm. 8 available mm. 7	2		quadro/tondo mm. 22 square/round mm. 22	30 pcs



Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 706 | *dist. 70 - round front plate*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



I Interasse / Distance	mm. 70
E Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 /18 round mm. 22 /18
Imballo / Packaging	30 pcs




Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on non-structural floors	Safety	Corrosion resistance	Security and anti tampering	Field of clear application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



 Interasse / <i>Distance</i>	mm. 70
 Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8 <i>available mm. 7</i>
Mandato / <i>Turns</i>	2
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	quadro mm. 22 <i>square mm. 22</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	30 pcs

Finiture | *Finishes*

	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT



Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 726 | *dist. 72 - round front plate*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT




I Interasse / Distance	mm. 72
E Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 / 18 round mm. 22 / 18
Imballo / Packaging	30 pcs



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



I Interasse / Distance	mm. 72
E Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	quadro mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



dist. 72 - square front plate | **Art. 726**

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 756 | **dist. 75** - round front plate

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT




I Interasse / Distance	mm. 75
E Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 / 18 round mm. 22 / 18
Imballo / Packaging	30 pcs



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



① Interasse / Distance	mm. 75
② Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	quadro mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



dist. 75 - square front plate | **Art. 756**

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 786 | **dist. 78** - round front plate

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT




78 Interasse / Distance	mm. 78
E Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 / 18 round mm. 22 / 18
Imballo / Packaging	30 pcs



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0

dist. 78 - square front plate | **Art. 786**



① Interasse / Distance	mm. 78
② Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	quadro mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs




Finiture	Finishes
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl. OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl. NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304 INX
	Oro Verniciato Gold Painted VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl. BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl. NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted VRN
	Bianco Verniciato White Painted VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl. NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl. OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl. CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl. RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted TIT

No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0

dist. 90 - round front plate mm. 22 | **Art. 906**



① Interasse / Distance	mm. 90
② Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7 / 9
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Frontale / Front plate	tondo / quadro mm. 22 round / square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 114 | *with 3 pistons
round front plate*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT




I Interasse / Distance	mm. 85 / 70 / 72 / 90
E Entrata / Entrance	mm. 45 / 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 round mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



with 3 pistons | **Art. 114**
square front plate

No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



① Interasse / Distance	mm. 85 / 70 / 72 / 90
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 45 / 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	quadro mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole


Art. 110/B | **only bolt**
square front plate mm. 22

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire-rated doors	Safety	Corrosion resistance	Security and anti-intrusion	Field of use application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



E Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Mandate / Turns	2
Frontale / Front plate	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs




Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Stability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0	



E	Entrata / Entrance	mm. 45 / 50
	Mandate / Turns	2
	Frontale / Front plate	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22
	Imballo / Packaging	30 pcs

only bolt - 3 pistons
square front plate mm. 22

Art. 114/B



Finiture	Finishes	
Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL	
Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC	
Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX	
Oro Verniciato Gold Painted	VRO	
Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG	
Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM	
Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ	
Silver Verniciato Silver Painted	SLV	
Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN	
Bianco Verniciato White Painted	VRB	
Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS	
Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS	
Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS	
Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM	
Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT	



The Italian Lock

Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole

Art. 610 | **small**
square front plate mm. 22



available round

Finiture | Finishes




Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Nichelato Lucido + cat.
Polished Nickel pl. NLC

Acciaio Inox AISI 304
Stainless steel SS304 INX

Oro Verniciato
Gold Painted VRO

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG



E Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
Mandate / Turns	2
Frontale / Front plate	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs






available round

small - 3 pistons
square front plate mm. 22

Art. 614



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

E Entrata / Entrance	mm. 45 / 50
Mandate / Turns	2
Frontale / Front plate	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs

Serratura foro cilindro

Lock cylinder hole



Art. 510 | *adjustable roller latch
cylinder hole*



available round

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



E Entrata / Entrance	mm. 45 / 50
Mandate / Turns	2
Frontale / Front plate	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs




**adjustable roller latch
cylinder hole
With 3 pistons**

Art. 514



available round



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



E Entrata / Entrance	mm. 45 / 50
Mandate / Turns	2
Frontale / Front plate	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs

MADE
IN
ITALY





Serrature Alluminio *Aluminium Locks*




The Italian Lock



Lock for ALUMINIUM door

Art. 311 | *cylinder hole*
dist. 85

adjustable silent latch
2 inserts



Frontale in Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel Front Plate AISI 304

a richiesta / *on demand*



Nichelato Lucido + cat.
Polished Nickel pl.

NIG




Bianco Verniciato
White Painted

VRB




Nichelato Satinato
Satin Nickel pl.

NIS



Cromato Satinato
Matt Chrome pl.

CRS



Cappuccino Verniciato
Cappuccino Painted

CAP

500.000 opening cycles
EN 12209:2005



TEST



Interchangeable roller latch



available round



No.	Designation	Backset [mm]				Distance [mm]				Overlap design [mm]			
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60				85/70/72				238 x 22/18			



 Interasse <i>Distance</i>	 Entrata <i>Entrance</i>	Quadro maniglia <i>Handle's square</i>	Mandate <i>Turns</i>	Frontale <i>Front plate</i>	Scrocco regolabile/ reversibile	Leva rientro scrocco	Imballo <i>Packaging</i>
mm. 85	mm. 20 / 25 / 30 / 35	mm. 8	<i>1 long</i>	quadro / tondo mm. 22 <i>square / round mm. 22</i>	<i>Reversible/adjustable latch</i>	<i>Latch return lever</i>	40 pcs



Serratura infisso ALLUMINIO

Lock for ALUMINIUM door

cylinder hole
dist. 85 | Art. 111



adjustable latch



available round



Interchangeable
roller latch



Frontale in Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel Front Plate AISI 304

a richiesta / on demand

	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Cappuccino Verniciato Cappuccino Painted	CAP

No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drift resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0




TEST 500.000 opening cycles
EN 12209:2005

I Interasse Distance	E Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Frontale Front plate	Scrocco regolabile/ reversible	Leva rientro scrocco	Imballo Packaging
mm. 85	mm. 20 / 25 / 30 / 35	mm. 8	1 long	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22	Reversible/adjustable latch	Latch return lever	40 pcs




The Italian Lock


Art. ALRR Profiles R40 - R50 + 2 adjustable plates




Art. ALRE Profiles mm 10-12-14 + 2 adjustable plates



Art. A4



Art. ALR



Serratura infisso ALLUMINIO


Lock for ALUMINIUM door



available round


adjustable roller latch
cylinder hole
dist. 85

Art. 511



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire/smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0	0



Frontale in Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel Front Plate AISI 304

a richiesta / on demand

Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
Bianco Verniciato White Painted	VRB
Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
Cappuccino Verniciato Cappuccino Painted	CAP

TEST 500.000 opening cycles
EN 12209:2005

Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Frontale Front plate	Leva rientro scrocco Latch return lever	Imballo Packaging
mm. 85	mm. 20 / 25 / 30 / 35	mm. 8	1 long	quadro / tondo mm. 22 square / round mm. 22	Latch return lever	40 pcs



The Italian Lock

Serratura infisso ALLUMINIO

Lock for ALUMINIUM door

Art. 212 | **Maniglia mm 8 con rosette e bocchette ovali foro cilindro**
Aluminum handle oval roses + limpet cylinder hole

Finiture | *Finishes*



Nero Verniciato
Black Painted



Bianco Verniciato
White Painted



Bronzato Verniciato
Bronze Painted



Cappuccino Verniciato
Cappuccino Painted



Silver Verniciato
Silver Painted



Champagne Verniciato
Champagne Painted



**MADE IN
ITALY**




Incontri grandi bordo tondo

Big round striking plates


Art. A1

tondo / round




Art. A2

tondo / round




Art. A7

tondo / round




Art. B - universal

tondo con aletta laterale
round with lateral fin




Art. H

tondo / round mm 18



Art. A5


tondo / round reversible




Finiture	Finishes
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304
	Oro Verniciato Gold Painted
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.
	Bronzato Verniciato Bronze Painted
	Silver Verniciato Silver Painted
	Nero Verniciato Matt Black Painted
	Bianco Verniciato White Painted
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.
	Ottonato Matt Matt Brass pl.
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.
	Ramato Opaco Matt Copper pl.
	Titanio Verniciato Titanium Painted



Art. A6
quadro / square reversible




Art. E
quadro con angolo
square with corner



The Italian Lock | 45


Art. IE_KH1

Angle plate with electric striking




Art. IEA2

Round plate for electric striking




Art. IEB33DX

Round plate for electric striking



Art. IEA4

Square plate for electric striking



[illegible]

Technical drawing of a vertical component. The overall height is 238. The top section has a width of 22 and a height of 13. The middle section has a width of 11.7 and a height of 58. The bottom section has a height of 56. The total height is 124 + 58 + 56 = 238. The component features a logo with the letters 'SIV' and 'SILV' inside a circle. The bottom hole has a diameter of $\varnothing 5.3$.

Technical drawing of a vertical metal rod. The drawing shows a side view with dimensions and a cross-section view at the bottom. The side view dimensions are: total length 104, distance from top to first hole 13, distance from top to second hole 124, distance from second hole to third hole 58, distance from third hole to bottom 56, and distance from second hole to a rectangular cutout 11.7. The top width is 22. The cross-section at the bottom is a circle with diameter $\varnothing 5.3$. A logo is visible on the side view, featuring the letters 'STV' inside a circle with 'SISTEMI TUBI' written below it. A dimension of (238) is indicated for the distance from the second hole to the end of the rod.



	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT

Chiudiporta aereo

Door closer

Art. 5000


chiudiporta con forza regolabile
door closer with adjustable force



Finiture | Finishes



Black Color



White Color



Silver Color



Bronze Color



Gold Color

- Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone cremagliera e fermaporta integrato
 - Unico corpo in ghisa per tutte le forze
 - Cassa in ABS ad alta resistenza
 - Forza fissa di chiusura EN 2/3/4/5 (EN2 con braccio slitta) secondo la norma EN1154 per porte a battente fino a 850/950/1100/1250 mm (850 con braccio a slitta) di larghezza
 - Fermaporta integrato nel corpo chiudiporta di facile e precisa regolazione
 - Velocità di chiusura 180° - 15° circa regolabile con valvola termostatica non critica in caso di regolazione senza scatto assicura un controllo su tutto l'arco di chiusura
 - Scatto finale da circa 15° a 0°
 - Chiusura soft: l'angolo di scatto è facilmente modulabile da un braccio a doppio tenditore fino alla sua eliminazione / completa la possibilità di scatto potente anche da angolo ridotto a pochi gradi garantisce la chiusura anche in caso di serrature con scrocci particolarmente resistenti
 - Confezione singola + Dima e accessori per il montaggio
- *Rack and pignon door closer with hold –open device integrated into the body*
 - *One body size in high duty cast iron for all sizes*
 - *High resistance ABS cover*
 - *Variable closing force sizes EN 2/3/4/5*
 - *Integrated hold open in the body device easily adjustable precisely to the desired angle*
 - *Closing speed 180°-15° adjustable non critical thermostatic valve which in case of Without-Final- Latch setting of the arm controls the complete arch for closing*
 - *Final latch from approx. 15° to 0°*
 - *soft closing: the latch angle is easily reduced by turning the forearm, up to its elimination the possibility to ensure a powerful latch also from an arc of just a few degrees guarantees reduced noisy action in case of hard-to-latch locks*
 - *single box + Dima*

Caratteristiche tecniche / Technical Features

Forza di chiusura configurabile / *Configurable closing force:*

EN2/3/4/5

Larghezza anta / *Door width:*

850mm/950mm/1100mm/1250mm

Direzione apertura anta singola / *Single door opening direction:*

Porte destre/sinistre / *Right/left doors*

Velocità di chiusura / *Closing speed:*

Regolabile tra 180°-15° / *Adjustable between 180° -15°*

Colpo finale / *Final shot:*

Regolabile tra 15° e 0° / *Adjustable between 15° and 0°*
tramite tenditore del braccio / *using the arm tensioner*

Peso / *Weight:*

2,7 kg

Altezza / *Height:*

71 mm

Profondità / *Depth:*

180 mm

Lunghezza / *Length:*


70 mm

Dispositivo di arresto regolabile tra / *Stop device adjustable between:*


140°-70°



chiudiporta con forza regolabile | Art. 5000 *door closer with adjustable force*



chiudiporta con slitta / forza regolabile | Art. 6000 *door closer with sliding guide for single action door up to 850mm wide*







Cilindri

Cylinders




The Italian Lock






Lever "UNIVERSALE"



Lever "UNI"



cilindro sagomato shaped cylinder

Art. 200

- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- *brass body*
 - *brass pins*
 - *steel springs*
 - *3 brass keys nickel pl.*
 - *vertical steel lever "UNI"*
 - *rotation 360°*
 - *lever "UNIVERSAL" available*
 - *lever 30° available*
 - *KA - MK system available*
- Single packaging with screw*



Ottone Naturale
Natural Brass NAT



Ottone Matt Nichel
Brass Matt Nickel pl. NIM



Ottone Nichelato Lucido
Brass Polished Nickel pl. NLC



Ottone Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. BRG




Nero Verniciato
Black Painted VRN



Bianco Verniciato
White Painted VRB

L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
44 c.	22	22
54 c.	27	27
60 c.	30	30
65 d.	30	35
70 c.	35	35
70 d.	30	40
75 d.	30	45
80 c.	40	40
80 d.	30	50
85 d.	30	55
85 d.	35	50
90 c.	45	45
90 d.	40	50
90 d.	30	60
95 d.	40	55
100 c.	50	50
105 d.	45	60
110 c.	55	55
110 d.	40	70
120 c.	60	60
120 d.	50	70




Chiave smart STV

Smart Key STV

Art. CHTEST | **Chiave Universale**
Universal key

**Smart Key
STV**



Chiave multifunzione:


- azionamento delle serrature tramite camma DIN •
- azionamento del il quadro maniglia/wc di misura 6-7-8-9-10mm •
- chiave esagonale per registrare scrocci e maniglie •
- scala graduata per determinare la corretta misura del cilindro nella porta •
- sede per inserti universali •

Art. CHTEST-in zama cromata lucida •
confezione: box 10 pezzi •

Multifunctional key:

- lock actuation with DIN lever •*
- lock actuation with handle/wc square size 6-7-8-9-10mm •*
- exagonal key for adjustable latch and handles •*
- gage for measuring right size of cylinder on door •*
- spindle for universal inserts •*

Art. CHTEST - in zama polished chrome pl •
packaging: box 10 pcs •



- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - 3 chiavi QUADRE in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- *brass body*
 - *brass pins*
 - *steel springs*
 - *3 SQUARE brass keys nickel pl.*
 - *vertical steel lever "UNI"*
 - *rotation 360°*
 - *lever "UNIVERSAL" available*
 - *lever 30° available*
 - *KA - MK system available*
- Single packaging with screw*

cilindro sagomato con chiave quadra *shaped cylinder key square*

Art. 400



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
54 c.	27	27
60 c.	30	30
65 d.	30	35
70 c.	35	35
70 d.	30	40
75 d.	30	45
80 c.	40	40
80 d.	30	50
85 d.	30	55
85 d.	35	50
90 c.	45	45
90 d.	40	50
90 d.	30	60
95 d.	40	55
100 c.	50	50
105 d.	45	60
110 c.	55	55
110 d.	40	70
120 c.	60	60
120 d.	50	70



Ottone Naturale
Natural Brass **NAT**



Ottone Matt Nichel
Brass Matt Nickel pl. **NIM**



Ottone Nichelato Lucido
Brass Polished Nickel pl. **NLC**




Ottone Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. **BRG**



Nero Verniciato
Black Painted **VRN**



Bianco Verniciato
White Painted **VRB**




Cilindro


Knob cylinder

Art. 2W1 | *cilindro con pomolo + emergenza* *cylinder with knob + emergency screw-cut*

- OTL** Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob
- CRS** Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob
- CRL** Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob
- BRG** Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob
- NIS** Ottone Matt Nichel + Pomolo Nichel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob
- VRN** Ottone Nero Verniciato + Pomolo Nero Verniciato
Brass Black Painted + Black Painted Knob
- VRB** Ottone Bianco Verniciato + Pomolo Bianco Verniciato
Brass White Painted + White Painted Knob



- corpo in ottone • *brass body •*
- perni in ottone • *brass pins •*
- molle in acciaio • *steel springs •*
- pomolo in ottone • *brass knob •*
- taglio-vite di emergenza • *emergency screw-cut •*
- leva "UNI" verticale in acciaio • *vertical steel lever "UNI" •*
- rotazione 360° • *rotation 360° •*
- a richiesta leva "UNIVERSALE" • *lever "UNIVERSAL" available •*
- a richiesta leva 30° • *lever 30° available •*
- Confezione singola con vite • *Single packaging with screw*




L Lunghezza totale mm. <i>Total length mm.</i>	A Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>	B Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>
60 c.	30	30
70 c.	35	35



per altre misure Vi preghiamo di contattarci | *For other measures please contact us*
disponibile anche senza il pomolo (mm. 8x16) | *Available without knob (mm. 8x16)*

cilindro con pomolo
cylinder with knob

Art. 201



- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - pomolo in ottone
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- *brass body*
 - *brass pins*
 - *steel springs*
 - *brass knob*
 - *3 brass keys nickel pl.*
 - *vertical steel lever "UNI"*
 - *rotation 360°*
 - *lever "UNIVERSAL" available*
 - *lever 30° available*
 - *KA - MK system available*
- Single packaging with screw*

L Lunghezza totale mm. <i>Total length mm.</i>	A Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>	B Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 att. pomolo
70 d.	40	30 att. pomolo
80 c.	40	40
80 d.	30	50 att. pomolo
90 c.	45	45
90 d.	40	50 att. pomolo
100 c.	50	50



Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob

OTL



Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

CRS



Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob

CBI



Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob

BRG




Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob

NIS




Ottone Nero Verniciato + Pomolo Nero Verniciato
Brass Black Painted + Black Painted Knob

VRN



Ottone Bianco Verniciato + Pomolo Bianco Verniciato
Brass White Painted + White Painted Knob

VBB



per altre misure Vi preghiamo di contattarci
disponibile anche senza il pomolo (mm. 8x16)

For other measures please contact us
Available without knob (mm.8x16)

Knob cylinder

Art. 2W2 | *cilindro con pomolo + emergenza*
cylinder with knob + emergency screw-cut



OTL Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob



CRS Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

a richiesta
on demand



CRL Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob




BRG Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob



NIS Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob



corpo in ottone •	<i>brass body •</i>
perni in ottone •	<i>brass pins •</i>
molle in acciaio •	<i>steel springs •</i>
pomolo in zama •	<i>zama knob •</i>
taglio-vite di emergenza •	<i>emergency screw-cut •</i>
leva "UNI" verticale in acciaio •	<i>vertical steel lever "UNI" •</i>
rotazione 360° •	<i>rotation 360° •</i>
a richiesta leva "UNIVERSALE" •	<i>lever "UNIVERSAL" available •</i>
a richiesta leva 30° •	<i>lever 30° available •</i>
Confezione singola con vite	<i>Single packaging with screw</i>



L Lunghezza totale mm. <i>Total length mm.</i>	A Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>	B Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>
60 c.	30	30
70 c.	35	35

per altre misure Vi preghiamo di contattarci | *For other measures please contact us*
 disponibile anche senza il pomolo (mm. 8x16) | *Available without knob (mm.8x16)*



cilindro con pomolo
cylinder with knob

Art. 202



- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - pomolo in zama
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- brass body
 - brass pins
 - steel springs
 - zama knob
 - 3 brass keys nickel pl.
 - vertical steel lever "UNI"
 - rotation 360°
 - lever "UNIVERSAL" available
 - lever 30° available
 - KA - MK system available
- Single packaging with screw



Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob

OTL



Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

CRS

a richiesta
on demand



Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob

CRL



Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob


BRG



Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob

NIS

L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 att. pomolo
70 d.	40	30 att. pomolo
80 c.	40	40
80 d.	30	50 att. pomolo
90 c.	45	45
90 d.	40	50 att. pomolo
100 c.	50	50




per altre misure Vi preghiamo di contattarci
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16)

For other measures please contact us
Available without knob Art. 20Y (mm. 8x16)

Cilindro

Knob cylinder

Art. 2W3 | cilindro con pomolo + emergenza cylinder with knob + emergency screw-cut



ALG Ottone Naturale + Pomolo Alluminio Oro
Natural Brass + Aluminium Gold pl. Knob



OTL Ottone Naturale + Pomolo Ottone Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob



ALS Ott. Matt Nichel + Pomolo Alluminio Silver
Brass Matt Nickel pl. + Aluminium Silver pl. Knob

a richiesta
on demand




NLC Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Alluminio Silver
Brass Polished Nickel pl. + Aluminium Silver pl. Knob



ALB Ottone Satinato Bronz. + Pomolo Alluminio Bronz.
Brass Satin Bronze pl. + Aluminium Bronze pl. Knob



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| corpo in ottone • | brass body • |
| perni in ottone • | brass pins • |
| molle in acciaio • | steel springs • |
| pomolo in alluminio • | aluminium knob • |
| pomolo in ottone (a richiesta) • | brass knob (on demand) • |
| taglio-vite di emergenza • | emergency screw-cut • |
| leva "UNI" verticale in acciaio • | vertical steel lever "UNI" • |
| rotazione 360° • | rotation 360° • |
| a richiesta leva "UNIVERSALE" • | lever "UNIVERSAL" available • |
| a richiesta leva 30° • | lever 30° available • |
| Confezione singola con vite | Single packaging with screw |




L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35



per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16) | Available without knob Art. 20Y (mm.8x16)

cilindro con pomolo in alluminio / ottone cylinder with aluminium / brass knob

Art. 203



Ottone Naturale + Pomolo Alluminio Oro
Natural Brass + Aluminium Gold pl. Knob **ALG**



Ottone Naturale + Pomolo Ottone Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob **OTL**



Ott. Matt Nichel + Pomolo Alluminio Silver
Brass Matt Nickel pl. + Aluminium Silver pl. Knob **ALS**

a richiesta
on demand




Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Alluminio Silver
Brass Polished Nickel pl. + Aluminium Silver pl. Knob **NLC**




Ottone Satinato Bronz. + Pomolo Alluminio Bronz.
Brass Satin Bronze pl. + Aluminium Bronze pl. Knob **ALB**

- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - pomolo in alluminio
 - pomolo in ottone (a richiesta)
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- *brass body*
 - *brass pins*
 - *steel springs*
 - *aluminium knob*
 - *brass knob (on demand)*
 - *3 brass keys nickel pl.*
 - *vertical steel lever "UNI"*
 - *rotation 360°*
 - *lever "UNIVERSAL" available*
 - *lever 30° available*
 - *KA - MK system available*
- Single packaging with screw*



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 att. pomolo / knob fastening




per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16) | Available without knob Art. 20Y (mm. 8x16)

Cilindro

Knob cylinder

Art. 2W6 | **cilindro con pomolo quadrato + emergenza**
cylinder with square knob + emergency screw-cut



CRS Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

a richiesta
on demand




CRL Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob



NIS Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob



- corpo in ottone • *brass body •*
- perni in ottone • *brass pins •*
- molle in acciaio • *steel springs •*
- pomolo quadro in zama • *square zamak knob •*
- taglio-vite di emergenza • *emergency screw-cut •*
- leva “UNI” verticale in acciaio • *vertical steel lever “UNI” •*
- rotazione 360° • *rotation 360° •*
- a richiesta leva 30° • *lever “UNIVERSAL” available •*
- a richiesta leva “UNIVERSALE” • *lever 30° available •*
- Confezione singola con vite • *Single packaging with screw*





L Lunghezza totale mm. <i>Total length mm.</i>	A Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>	B Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 attacco pom. / knob fastening

per altre misure Vi preghiamo di contattarci | *For other measures please contact us*
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16) | *Available without knob Art. 20Y (mm.8x16)*



cilindro con pomolo quadrato cylinder with square knob

Art. 206



Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

CRS

a richiesta
on demand



Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob

CRL




Ottone Matt Nichel + Pomolo Nichel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob


NIS

- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - pomolo quadro in zama
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- brass body
 - brass pins
 - steel springs
 - square zamak knob
 - 3 brass keys nickel pl.
 - vertical steel lever "UNI"
 - rotation 360°
 - lever "UNIVERSAL" available
 - lever 30° available
 - KA - MK system available
- Single packaging with screw



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza lato pomolo mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 attacco pom. / knob fastening



per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16) | Available without knob Art. 20Y (mm. 8x16)

Cilindro

Knob cylinder

Art. 2W7 | *cilindro con pomolo + emergenza* *cylinder with knob + emergency screw-cut*



OTL Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob



CRS Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

a richiesta
on demand



CRL Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob




BRG Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob



NIS Ottone Matt Nichel + Pomolo Nichel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob



- corpo in ottone • brass body •
- perni in ottone • brass pins •
- molle in acciaio • steel springs •
- pomolo ovale in zama • oval zama knob •
- taglio-vite di emergenza • emergency screw-cut •
- leva "UNI" verticale in acciaio • vertical steel lever "UNI" •
- rotazione 360° • rotation 360° •
- a richiesta leva "UNIVERSALE" • lever "UNIVERSAL" available •
- a richiesta leva 30° • lever 30° available •
- Confezione singola con vite • Single packaging with screw



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35



per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16) | Available without knob Art. 20Y (mm.8x16)

cilindro con pomolo
cylinder with knob

Art. 207



- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - pomolo ovale in zama
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta leva 30°
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- brass body
 - brass pins
 - steel springs
 - oval zama knob
 - 3 brass keys nickel pl.
 - vertical steel lever "UNI"
 - rotation 360°
 - lever "UNIVERSAL" available
 - lever 30° available
 - KA - MK system available
- Single packaging with screw



Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob

OTL



Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

CRS

a richiesta
on demand



Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob

CRL



Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob



BRG



Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob

NIS

L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 att. pomolo
70 d.	40	30 att. pomolo
80 c.	40	40
80 d.	30	50 att. pomolo
90 c.	45	45
90 d.	40	50 att. pomolo
100 c.	50	50



per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us
disponibile anche senza il pomolo Art. 20Y (mm. 8x16) | Available without knob Art. 20Y (mm. 8x16)

Security cylinder

Disponibile bocchetta Art. 240 | *Screw cover rose with hole*
diam. mm 45x7 con foro | *diam. mm 45x7*

Art. 251 | *cilindro con 5 chavi piatte e pomolo*
cylinder with 5 flat keys and knob



OTL Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob



CRS Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob




CRL Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob



BRG Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob



NIS Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob




- corpo in ottone
- pomolo in ottone
- cilindretti in ottone
- 2 perni in acciaio inox antitrapano
- controperni in ottone
- molle in bronzo fosforoso
- leva DIN disassata di 30° in acciaio
- 5 chiavi piatte reversibili in ottone
- nichelato con numero di codice
- rotazione della chiave di 360°
- a richiesta sistema KA - MK
- card di proprietà
- Confezione singola con vite

- brass body •*
- brass knob •*
- brass plugs •*
- 2 stainless steel pins anti-drilling •*
- brass divers •*
- phosphor bronze springs •*
- steel cam DIN - off center 30° •*
- 4 computers keys with code number •*
- key rotation 360° •*
- KA - MK system available •*
- property card •*
- Single packaging with screw*



Art. 25
Cover chiave / Key cover
in recycled plastic



L Lunghezza totale mm. <i>Total length mm.</i>	A Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>	B Lunghezza lato pomolo mm. <i>Partial length mm.</i>
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 att. pomolo / knob fastening
70 d.	40	30 att. pomolo / knob fastening
75 d.	45	30 att. pomolo / knob fastening
80 c.	40	40
80 d.	30	50 att. pomolo / knob fastening
80 d.	50	30 att. pomolo / knob fastening
90 c.	45	45
90 d.	40	50 att. pomolo / knob fastening
90 d.	60	30 att. pomolo / knob fastening
100 c.	50	50
100 d.	70	30 att. pomolo / knob fastening
105 d.	70	35

disponibile anche senza il pomolo Art. 25Y
(mm. 8x16 oppure mm. 8x63)



cilindro con 5 chiavi piatte
cylinder with 5 flat keys

Art. 250

A richiesta: frizionato
On request: frictionated

- corpo in ottone
 - cilindretti in ottone
 - 2 perni in acciaio inox antitrapano
 - contoperni in ottone
 - molle in bronzo fosforoso
 - camma DIN disassata di 30°
in acciaio autolubrificante
 - 5 chiavi piatte reversibili in ottone
nichelato con numero di codice
 - rotazione della chiave di 360°
 - a richiesta sistema KA - MK
 - card di proprietà
- Confezione singola con vite



- brass body
 - brass plugs
 - 2 stainless steel pins anti-drilling
 - brass divers
 - phosphor bronze springs
 - steel cam DIN - off center 30°
in self - lubricating steel
 - 5 flat computers keys with code number
 - key rotation 360°
 - KA - MK system available
 - property card
- Single packaging with screw



Ottone Naturale
Natural Brass NAT



Ottone Matt Nichel
Brass Matt Nickel pl. NIM



Ottone Nichelato Lucido
Brass Polished Nickel pl. NLC




Ottone Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. BRG

Art. 25
Cover chiave / Key cover
in recycled plastic



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40
80 c.	40	40
80 d.	30	50
85 d.	30	55
90 c.	45	45
90 d.	40	50
95 d.	45	50
100 c.	50	50



Cilindro di sicurezza

Security cylinder

Disponibile bocchetta Art. 240 | Screw cover rose with hole
diam. mm 45x7 con foro | diam. mm 45x7

Art. 261 | cilindro con 1+5 chiavi piatte e pomolo cylinder with 1+5 flat keys and knob



OTL Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob



CRS Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob



CRL Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob



BRG Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob



NIS Ottone Matt Nichel + Pomolo Nichel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob

sistema cantiere
Construction key




corpo in ottone •
pomolo in ottone •
cilindretti in ottone •
2 perni in acciaio inox antitrapano •
controperni in ottone •
molle in bronzo fosforoso •
leva DIN disassata di 30° in acciaio •
1 chiave da utilizzare in fase di costruzione •
+ 5 chiavi da utilizzare a lavori ultimati
(le 5 chiavi padronali contenute nella
busta sigillata disattivano la prima chiave)
card di proprietà •
Confezione singola con vite

brass body •
brass knob •
brass plugs •
2 stainless steel pins anti-drilling •
brass divers •
phosphor bronze springs •
steel cam DIN - off center 30° •
1 key to use during construction •
+ 5 keys to use after completion of the job
(The 5 user keys contained in the sealed
envelope will deactivate the first key
property card •
Single packaging with screw



Art. 25 Cover chiave / Key cover in recycled plastic



L	Lunghezza totale mm. Total length mm.	A	Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B	Lunghezza lato pomolo mm. Partial length mm.
	60 c.		30		30
	70 c.		35		35
	70 d.		30		40 att. pomolo / knob fastening
	70 d.		40		30 att. pomolo / knob fastening
	75 d.		45		30 att. pomolo / knob fastening
	80 c.		40		40
	80 d.		30		50 att. pomolo / knob fastening
	80 d.		50		30 att. pomolo / knob fastening
	90 c.		45		45
	90 d.		40		50 att. pomolo / knob fastening
	90 d.		60		30 att. pomolo / knob fastening
	100 c.		50		50
	100 d.		70		30 att. pomolo / knob fastening
	105 d.		70		35

disponibile anche senza il pomolo Art. 25Y | Available without knob Art. 25Y
(mm. 8x16 oppure mm. 8x63) | (mm. 8x16 or mm. 8x63)



sistema cantiere Construction key

- corpo in ottone
 - cilindretti in ottone
 - 2 perni in acciaio inox antitrapano
 - controperni in ottone
 - molle in bronzo fosforoso
 - leva DIN disassata di 30° in acciaio
 - 1 chiave da utilizzare in fase di costruzione
 - + 5 chiavi da utilizzare a lavori ultimati
(le 5 chiavi padronali contenute nella busta sigillata disattivano la prima chiave)
 - card di proprietà
- Confezione singola con vite

- *brass body*
 - *brass plugs*
 - *2 stainless steel pins anti-drilling*
 - *brass divers*
 - *phosphor bronze springs*
 - *steel cam DIN - off center 30°*
 - 1 key to use during construction
 - + 5 keys to use after completion of the job
(The 5 user keys contained in the sealed envelope will deactivate the first key)
 - *property card*
- Single packaging with screw



Ottone Naturale
Natural Brass NAT



Ottone Matt Nichel
Brass Matt Nickel pl. NIM



Ottone Nichelato Lucido
Brass Polished Nickel pl. NLC




Ottone Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. BRG

Art. 25 Cover chiave / Key cover in recycled plastic



L	Lunghezza totale mm. Total length mm.	A	Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B	Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
	60 c.		30		30
	70 c.		35		35
	70 d.		30		40
	80 c.		40		40
	80 d.		30		50
	85 d.		30		55
	90 c.		45		45
	90 d.		40		50
	95 d.		45		50
	100 c.		50		50



**A richiesta:
sistema cantiere**
On request: Construction key
1+5 keys - Art 267

cilindro con 5 chiavi piatte e pomolo
cylinder with 5 flat keys and knob

Art. 257

- corpo in ottone
 - pomolo
 - cilindretti in ottone
 - 2 perni in acciaio inox antitrapano
 - controperni in ottone
 - molle in bronzo fosforoso
 - camma DIN disassata di 30°
in acciaio autolubrificante
 - 5 chiavi piatte reversibili in ottone
nichelato con numero di codice
 - rotazione della chiave di 360°
 - a richiesta sistema KA - MK
 - card di proprietà
- Confezione singola con vite

- brass body
 - knob
 - brass plugs
 - 2 stainless steel pins anti-drilling
 - brass divers
 - phosphor bronze springs
 - steel cam DIN - off center 30°
in self - lubricating steel
 - 5 flat computers keys with code number
 - key rotation 360°
 - KA - MK system available
 - property card
- Single packaging with screw



Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

CRS

a richiesta
on demand




Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob

CRL



Ottone Matt Nichel + Pomolo Nichel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob


NIS



Art. 25
Cover chiave / Key cover
in recycled plastic



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza lato pomolo mm. Partial length mm.
60 c.	30	30
70 c.	35	35
70 d.	30	40 att. pomolo
80 c.	40	40
80 d.	30	50 att. pomolo
90 c.	45	45
90 d.	40	50 att. pomolo
100 c.	50	50



per altre misure Vi preghiamo di contattarci
disponibile anche senza il pomolo Art. 25Y

For other measures please contact us
Available without knob Art. 25Y



The Italian Lock

Security cylinder

Art. 253 | *cilindro con 5 chiavi piatte e pomolo sagomato*
cylinder with 5 flat keys and shaped knob

**A richiesta:
sistema cantiere**
On request: Construction key
1+5 keys - Art 263



ALG Ottone Naturale + Pomolo Alluminio Oro
Natural Brass + Aluminium Gold pl. Knob



OTL Ottone Naturale + Pomolo Ottone Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob



ALS Ott. Matt Nichel + Pomolo Alluminio Silver
Brass Matt Nickel pl. + Aluminium Silver pl. Knob

a richiesta
on demand




NLC Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Alluminio Silver
Brass Polished Nickel pl. + Aluminium Silver pl. Knob



ALB Ottone Satinato Bronz. + Pomolo Alluminio Bronz.
Brass Satin Bronze pl. + zminium Bronze pl. Knob





Art. 25
Cover chiave / Key cover
in recycled plastic



- corpo in ottone
- pomolo in OTTONE o ALLUMINIO
- cilindretti in ottone
- 2 perni in acciaio inox antitrapano
- controperni in ottone
- molle in bronzo fosforoso
- camma DIN disassata di 30°
- in acciaio autolubrificante
- 5 chiavi piatte reversibili in ottone
- nichelato con numero di codice
- rotazione della chiave di 360°
- a richiesta sistema KA - MK
- card di proprietà
- Confezione singola con vite

- brass body •*
- BRASS or ALUMINIUM knob •*
- brass plugs •*
- 2 stainless steel pins anti-drilling •*
- brass divers •*
- phosphor bronze springs •*
- steel cam DIN - off center 30° •*
- computers keys with code number •*
- key rotation 360° •*
- KA - MK system available •*
- property card •*
- Single packaging with screw*



 Lunghezza totale mm. <i>Total length mm.</i>	 Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>	 Lunghezza parziale mm. <i>Partial length mm.</i>
60 c.	30	30
70 c.	35	35

per altre misure Vi preghiamo di contattarci
disponibile anche senza il pomolo Art. 25Y

For other measures please contact us
Available without knob Art. 25Y




**A richiesta:
sistema cantiere**
On request: Construction key
1+5 keys - Art 266

cilindro con 5 chiavi piatte e pomolo quadrato | Art. 256

cylinder with 5 flat keys and square knob

- corpo in ottone
 - pomolo quadrato
 - cilindretti in ottone
 - 2 perni in acciaio inox antitrapano
 - controperni in ottone
 - molle in bronzo fosforoso
 - camma DIN disassata di 30°
in acciaio autolubrificante
 - 5 chiavi piatte reversibili in ottone
nichelato con numero di codice
 - rotazione della chiave di 360°
 - a richiesta sistema KA - MK
 - card di proprietà
- Confezione singola con vite

- brass body
 - square knob
 - brass plugs
 - 2 stainless steel pins anti-drilling
 - brass divers
 - phosphor bronze springs
 - steel cam DIN - off center 30°
in self - lubricating steel
 - 5 flat computers keys with code number
 - key rotation 360°
 - KA - MK system available
 - property card
- Single packaging with screw



Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob

CRS

a richiesta
on demand




Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob

CRL



Ottone Matt Nickel + Pomolo Nickel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob


NIS



Art. 25 Cover chiave / Key cover in recycled plastic



L	Lunghezza totale mm. Total length mm.	A	Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B	Lunghezza lato pomolo mm. Partial length mm.
	60 c.		30		30
	70 c.		35		35
	70 d.		30		40 att. pomolo
	80 c.		40		40
	80 d.		30		50 att. pomolo
	90 c.		45		45
	90 d.		40		50 att. pomolo
	100 c.		50		50




per altre misure Vi preghiamo di contattarci
disponibile anche senza il pomolo Art. 25Y

For other measures please contact us
Available without knob Art. 25Y

Mezzo cilindro

Half cylinder

Art. 191 | mezzo cilindro con pomolo half cylinder with knob



- corpo in ottone •
- perni in ottone •
- molle in acciaio •
- pomolo in ottone •
- leva "UNI" verticale in acciaio •
- rotazione 360° •
- a richiesta leva "UNIVERSALE" •
- Confezione singola con vite

- brass body •
- brass pins •
- steel springs •
- brass knob •
- vertical steel lever "UNI" •
- rotation 360° •
- lever "UNIVERSAL" available •
- Single packaging with screw

- 


OTL Ottone Naturale + Pomolo Ott. Lucido
Natural Brass + Polished Brass Knob
- 

CRS Ottone Matt Nickel + Pomolo Cromato Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Chrome pl. Knob
- 

CRL Ottone Nichelato Lucido + Pomolo Cromato Lucido
Brass Polished Nickel pl. + Polished Chrome pl. Knob
- 

BRG Ottone Bronzato Satinato + Pomolo Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. + Satin Bronze pl. Knob
- 

NIS Ottone Matt Nichel + Pomolo Nichel Satinato
Brass Matt Nickel pl. + Satin Nickel pl. Knob





L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza lato pomolo mm. Partial length mm.
50 d.	10	40
60 d.	10	50
70 d.	10	60

per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us
disponibile anche con pomolo quadro Art. 196 | Square knob available Art. 196



- corpo in ottone
 - perni in ottone
 - molle in acciaio
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - leva "UNI" verticale in acciaio
 - rotazione chiave 360°
 - a richiesta leva "UNIVERSALE"
 - a richiesta sistema KA - MK
- Confezione singola con vite

- body brass
 - brass pins
 - steel springs
 - 3 brass keys nickel pl.
 - vertical steel lever "UNI"
 - key rotation 360°
 - lever "UNIVERSAL" available
 - KA - MK system available
- Single packaging with screw



Ottone Naturale
Natural Brass NAT



Ottone Matt Nichel
Brass Matt Nickel pl. NIM



Ottone Nichelato Lucido
Brass Polished Nickel pl. NLC



Ottone Bronzato Satinato
Brass Satin Bronze pl. BRG

L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
50 d.	10	40
60 d.	10	50
70 d.	10	60

per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us

Cilindro ovale

Oval cylinder


Art. 300 | **cilindro ovale**
oval cylinder



NLC
Ottone Nichelato Lucido
Brass Polished Nickel pl.

- corpo in ottone •
- perni in ottone •
- molle in acciaio •
- 3 chiavi in ottone nichelato •
- rotazione chiave 360° •
- leva "UNIVERSAL RIDOTTA" in acciaio •
- Confezione singola con vite

- brass body •
- brass pins •
- steel springs •
- 3 brass keys nickel pl. •
- key rotation 360° •
- steel lever "UNIVERSAL SMALL" •
- Single box with screw



L Lunghezza totale mm. Total length mm.	A Lunghezza parziale mm. Partial length mm.	B Lunghezza parziale mm. Partial length mm.
54 c.	27	27
70 c.	35	35



per altre misure Vi preghiamo di contattarci | For other measures please contact us

Art. LU4

3 keys



Art. LU3

3 flat keys





Art. LU5

5 flat keys



- corpo in acciaio carbonitrurato e Nichelato Matt
 - perno di chiusura: rotante antitaglio in acciaio temperato cromato
 - impugnatura pomolino zigrinato/assemblato evita lo strappo del perno
 - dispositivo antiscasso: anti-bumping e antigrimaldello
 - 6 perni in linea
 - contoperni doppio fungo e perni cifrature in acciaio inox
 - contoperni in acciaio carbonitrurato
 - defender a folle antitrapano
 - combinazioni utili: 12000
 - a richiesta sistema KA - MK
 - card di proprietà
- Confezione singola + 6 pezzi

- carbonitrided steel body - Matt Nickel plated
 - locking pin: rotating anti-cut / hardened chromed steel
 - grip via assembled knurled thumbscrew which prevents tearing of the pin
 - burglar-proof device: anti-bumping and antipick
 - 6 inline pins
 - double pins with stainless steel coded pins
 - carbonitrided steel driver pins
 - anti-drilling defender
 - possible combinations: 12000
 - KA - MK system on demand
 - property card
- Single box + 6 pcs box





Defender - Accessori vari
Defender - Accessories




The Italian Lock

Protezioni corazzate LEGNO

WOOD armored protection

Art. 240 | **set tondo Ø mm. 52** *round set Ø 52 mm.*


Finiture | Finishes



Disponibile con parte in acciaio a vista
Available with visible steel part
Art. 241

Set bocchette tonde mm. 52 con protezione cilindro •
sottobocchetta in acciaio carbonitrurato antitrapano •
copertina in ottone •
bocchetta interna foro cilindro •
interasse mm. 38 + 2 viti M5 •
Confezione singola




*Set of round security escutecheons mm. 52 •
cylinder protection cover •
anti-drilling underimpet •
tempered steel + brass cover •
cylinder hole roset •
interaxis 38 mm. + 2 M5 screws •
Single box*



Regolabile per sporgenza cilindro da mm. 8 a 12
Adjustable for cylinder projection 8-12 mm.


Art. 246 | **set quadro mm. 53** *square set mm. 53*

Finiture | Finishes



Set bocchette quadre mm. 53 con protezione cilindro •
sottobocchetta in acciaio carbonitrurato antitrapano •
copertina in ottone •
bocchetta interna foro cilindro •
interasse mm. 38 + 2 viti M5 •
Confezione singola

*Set of square security escutecheons mm. 53 •
cylinder protection cover •
anti-drilling underimpet •
tempered steel + brass cover •
cylinder hole roset •
interaxis 38 mm. + 2 M5 screws •
Single box*




Regolabile per sporgenza cilindro da mm. 8 a 12
Adjustable for cylinder projection 8-12 mm.



- Set bocchette ovali con protezione cilindro
 - mm. 35x92 sottobocchetta in acciaio carbonitrurato antitrapano
 - copertina in ottone
 - bocchetta interna foro cilindro
 - interasse mm. 38 + 2 viti M5
- Confezione singola

- Set of oval security escutecheons
 - mm. 35x92 cylinder protection cover
 - anti-drilling underlimpet
 - tempered steel + brass cover
 - cylinder hole roset
 - interaxis 38 mm. + 2 M5 screws
- Single box



Regolabile per sporgenza cilindro da mm. 8 a 12
Adjustable for cylinder projection 8-12 mm.




set ovale oval set | Art. 242

Finiture	Finishes
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl. OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl. CRL
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl. BRG
	Cromato Satinato Matt Chrome pl. CRS


- Set bocchette tonde Ø mm. 60 con protezione cilindro
 - sottobocchetta in acciaio carbonitrurato antitrapano durezza 58-60 Hrc
 - copertina in ottone
 - bocchetta interna foro cilindro
 - interasse mm. 38 + 2 viti M5
- Confezione singola

- Set of round security escutecheons Ø mm. 60
 - cylinder protection cover hardness 58-60 Hrc
 - anti-drilling underlimpet
 - tempered steel + brass cover
 - cylinder hole roset
 - interaxis 38 mm. + 2 M5 screws
- Single box



set tondo Ø mm. 60 round set Ø mm. 60 | Art. 247

Finiture	Finishes
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl. OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl. CRL
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl. BRG
	Cromato Satinato Matt Chrome pl. CRS



110 E LODE

Collaudo: Test superato oltre i 500.000 cicli di apertura chiave

Test effettuato secondo norma UNI 9173:1988

Riciclabilità: materiale e rivestimenti galvanici

Test went over 500.000 cycles of key opening

Test realized according to law UNI 9173:1988

Recyclability: galvanized material and coatings

Serrature Magnetiche
Magnetic Locks



The Italian Lock

Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE



Art. A5/22 | **key hole - dist. 90**
front plate mm. 22


Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



- serratura con scrocco magnetico •
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco •
- ad azionamento magnetico fuoriesce •
- solo avvicinandosi al montante •
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco •
- lasciando libera la rotazione della maniglia •
- leva rientro scrocco con la chiave •
- fori fissaggio maniglia "DIN" •

- lock with magnetic latch •
- front plate without protrusion: the latch •
- with magnetic movement comes out •
- only when approaching the door frame •
- lock closing with block of the latch •
- leaving free the rotation of the handle •
- latch return lever with key •
- handle fastening holes "DIN" •



Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Leva rientro scrocco	Frontale Front plate	Chiave cifratura unica	Imballo Packaging
mm. 90	mm. 50	mm. 8	Latch return lever	tondo mm. 22 round mm. 22	Unique code key	50 pcs






MAGNETI PERMANENTI PERMANENT MAGNETS

- serratura con scrocco magnetico
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- leva rientro scrocco con la chiave
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with magnetic latch
- front plate without protrusion: the latch with magnetic movement comes out only when approaching the door frame
- lock closing with block of the latch leaving free the rotation of the handle
- latch return lever with key
- handle fastening holes "DIN"



Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE

key hole
dist. 90

Art. A5

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

I Interasse Distance	E Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Chiave cifratura unica Unique code key	Imballo Packaging
mm. 90	mm. 50	mm. 8		tondo mm. 18 round mm. 18		50 pcs



The Italian Lock

Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE

Art. A6/22 | **cylinder hole - dist. 85**
front plate mm. 22




Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



- serratura con scrocco magnetico •
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco •
- ad azionamento magnetico fuoriesce •
- solo avvicinandosi al montante •
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco •
- lasciando libera la rotazione della maniglia •
- leva rientro scrocco con il cilindro •
- fori fissaggio maniglia "DIN" •

- lock with magnetic latch •
- front plate without protrusion: the latch •
- with magnetic movement comes out •
- only when approaching the door frame •
- lock closing with block of the latch •
- leaving free the rotation of the handle •
- latch return lever with cylinder •
- handle fastening holes "DIN" •



Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 85	mm. 50	mm. 8	Latch return lever	tondo mm. 22 round mm. 22	50 pcs






MAGNETI PERMANENTI PERMANENT MAGNETS

- serratura con scrocco magnetico
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- leva rientro scrocco con il cilindro
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with magnetic latch
- front plate without protrusion: the latch with magnetic movement comes out only when approaching the door frame
- lock closing with block of the latch leaving free the rotation of the handle
- latch return lever with cylinder
- handle fastening holes "DIN"



Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE

cylinder hole
dist. 85

Art. A6



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 85	mm. 50	mm. 8	Latch return lever	tondo mm. 18 round mm. 18	50 pcs



The Italian Lock

Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE

Art. A7/22 | **wc hole - dist. 96**
front plate mm. 22




Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



- serratura con scrocco magnetico •
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco •
- ad azionamento magnetico fuoriesce •
- solo avvicinandosi al montante •
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco •
- lasciando libera la rotazione della maniglia •
- leva rientro scrocco con il nottolino •
- fori fissaggio maniglia "DIN" •

- lock with magnetic latch •
- front plate without protrusion: the latch •
- with magnetic movement comes out •
- only when approaching the door frame •
- lock closing with block of the latch •
- leaving free the rotation of the handle •
- latch return lever with knob •
- handle fastening holes "DIN" •



Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Quadro WC WC square	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 96	mm. 50	mm. 8	mm. 6 available mm. 7		tondo mm. 22 round mm. 22	50 pcs





**MAGNETI PERMANENTI
PERMANENT MAGNETS**

Serratura magnetica ATTRAZIONE


Magnetic Lock ATTRAZIONE

**wc hole
dist. 96**

Art. A7

- serratura con scrocco magnetico
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- leva rientro scrocco con il nottolino
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with magnetic latch
- front plate without protrusion: the latch with magnetic movement comes out only when approaching the door frame
- lock closing with block of the latch leaving free the rotation of the handle
- latch return lever with knob
- handle fastening holes "DIN"



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

I Interasse Distance	E Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Quadro WC WC square	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 96	mm. 50	mm. 8	mm. 6 available mm. 7		tondo mm. 18 round mm. 18	50 pcs



The Italian Lock

Incontri magnetici per serrature ATTRAZIONE

Magnetic strikings for ATTRAZIONE Locks

Art. W12 | **reversibile per profili in alluminio**
reversible for aluminium / PVC frames



Avana - Havana



Marrone - Brown







Bianco - White




Nero - Black






Grigio - Grey



round
Art. AA2
(A110+A114)






square
Art. AA4
(A110+A114)



Incontri magnetici per serrature ATTRAZIONE

Magnetic strikings for ATTRAZIONE Locks

reversible striking with basin | Art. W7



Grigio - Grey



Avana - Havana



Marrone - Brown



Bianco - White






Nero - Black

reversible striking with metal plate and basin
double regulation

Art. W8



Disponibile anche con aggancio
Available with interlocking fixing
Art. W8898



Finiture | Finishes

	Ottolato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL		Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC		Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX		Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO		Ottolato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG		Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM		Ramatto Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ		Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV			



The Italian Lock

Incontri magnetici per serrature ATTRAZIONE

Magnetic strikings for ATTRAZIONE Locks

Art. W14 | **reversibile con vaschetta - regolabile**
reversible striking with basin - adjustable



Avana - Havana



Marrone - Brown



Bianco - White







Nero - Black





PATENTED

Possibilità di regolazione continua
Continuous adjusting possibilities



SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1




Incontri magnetici per serrature ATTRAZIONE

Magnetic strikings for ATTRAZIONE Locks


reversibile con vaschetta - regolabile con fissaggio invisibile
reversible striking with basin - adjustable with invisible fixing

| **Art. W15**

Special Aluminum frames



PATENTED



Avana - Havana





Marrone - Brown




Bianco - White



Nero - Black



SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1






The Italian Lock

Serratura magnetica **ATTRAZIONE**




Magnetic Lock ATTRAZIONE PLUS



Art. A110 | *cylinder hole - dist. 85*
round front plate


Finiture | *Finishes*

a richiesta | *on demand*



- serratura grande con scrocco magnetico
- catenaccio meccanico a 2 mandate
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- chiusura della serratura con il blocco del catenaccio lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with magnetic latch •
- mechanical bolt closing with two turns •
- front plate without protrusion: the latch •
- with magnetic movement comes out
- only when approaching the door frame
- lock closing with block of the bolt •
- leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN" •



I Interasse <i>Distance</i>	E Entrata <i>Entrance</i>	Quadro maniglia <i>Handle's square</i>	Mandate <i>Turns</i>	Leva rientro scrocco	Frontale <i>Front plate</i>	Imballo <i>Packaging</i>
mm. 85 <i>on demand mm. 70/72</i>	mm. 45 / 50	mm. 8 <i>on demand mm. 7</i>	2	<i>Latch return lever</i>	tondo mm. 22 <i>round mm. 22</i>	30 pcs





**MAGNETI PERMANENTI
PERMANENT MAGNETS**




Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE PLUS

- serratura grande con scrocco magnetico
- catenaccio meccanico a 2 mandate
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- chiusura della serratura con il blocco del catenaccio lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- *lock with magnetic latch*
- *mechanical bolt closing with two turns*
- *front plate without protrusion: the latch with magnetic movement comes out only when approaching the door frame*
- *lock closing with block of the bolt leaving free the rotation of the handle*
- *handle fastening holes "DIN"*



INOX
AISI 304



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 85 on demand mm. 70/72	mm. 45 / 50	mm. 8 on demand mm. 7	2	Latch return lever	quadro mm. 22 square mm. 22	30 pcs



The Italian Lock

Serratura magnetica ATTRAZIONE



Magnetic Lock ATTRAZIONE PLUS

Art. A114 | **3 pistons - cylinder hole**
dist. 85 - round front plate

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS


a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



- serratura grande con scrocco magnetico •
- catenaccio meccanico a 2 mandate •
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco •
- ad azionamento magnetico fuoriesce solo •
- avvicinandosi al montante •
- chiusura della serratura con il blocco del catenaccio •
- lasciando libera la rotazione della maniglia •
- fori fissaggio maniglia "DIN" •

- lock with magnetic latch •
- mechanical bolt closing with two turns •
- front plate without protrusion: the latch •
- with magnetic movement comes out •
- only when approaching the door frame •
- lock closing with block of the bolt •
- leaving free the rotation of the handle •
- handle fastening holes "DIN" •



Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 85 on demand mm. 70/72	mm. 45 / 50	mm. 8 on demand mm. 7	2	Latch return lever	tondo mm. 22 round mm. 22	30 pcs





MAGNETI PERMANENTI PERMANENT MAGNETS





Serratura magnetica ATTRAZIONE

Magnetic Lock ATTRAZIONE PLUS

- serratura grande con scrocco magnetico
- catenaccio meccanico a 2 mandate
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- chiusura della serratura con il blocco del catenaccio lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with magnetic latch
- mechanical bolt closing with two turns
- front plate without protrusion: the latch with magnetic movement comes out only when approaching the door frame
- lock closing with block of the bolt leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



3 pistons - cylinder hole
dist. 85 - square front plate

Art. A114

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titano Verniciato Titanium Painted	TIT

Interasse Distance	Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Leva rientro scrocco Latch return lever	Frontale Front plate	Imballo Packaging
mm. 85 on demand mm. 70/72	mm. 45 / 50	mm. 8 on demand mm. 7	2	Latch return lever	quadro mm. 22 square mm. 22	30 pcs



The Italian Lock

Serratura magnetica ATTRAZIONE FOX

Magnetic Lock ATTRAZIONE FOX

Art. A78

con apertura e chiusura porta senza leva/maniglia

q. mm 8 - Door opening and closing without lever/handle

Finiture | Finishes

Cromato Satinato
Matt Chrome pl. CRS

Nichelato Lucido + cat.
Polished Nickel pl. NLC

Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

Bianco Verniciato
White Painted VRB

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

A richiesta / on demand:

Ottonato Matt
Matt Brass pl. OTS

Acciaio Inox AISI 304
SS304 INX



Art. W7 reversible striking with basin



Art. W8 reversible striking with metal plate and basin double regulation




Art. W12 reversibile e regolabile



MAGNETI PERMANENTI PERMANENT MAGNETS

- serratura con scrocco magnetico •
- frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco •
- ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante
- apertura e chiusura della serratura con il quadro •
- inferiore

- lock with magnetic latch •
- front plate without protrusion: the latch •
- with magnetic movement comes out only when approaching the door frame
- lock closing with block of the latch •
- Opening and closing of the lock with wc square •



E Entrata Entrance	Quadro WC WC square	Apertura con quadro	Frontale Front plate
mm. 50	mm. 8	Open with square	tondo mm. 18 round mm. 18





Art. K26

Nottolini abbinabili / *Combinable knobs:*



Art. K20



Art. K21



Art. K22



Art. K23



Art. K24



Art. K25



Disponibili con
Tagliovite/Emergenza





Serrature Medium

Medium Locks



The Italian Lock



MEDIUM lock

Art. 215/22

ABS latch

dist. 90 - key hole - front plate mm. 22


Finiture | *Finishes*

	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT



- serratura con scrocco centrale in ABS silenziato e retrattile
- anche mediante la rotazione contraria della chiave
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco
- lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced ABS latch •*
- by reverse rotation of the key*
- lock closing with the block of the latch •*
- leaving free the rotation of the handle*
- handle fastening holes "DIN" •*



I Interasse / <i>Distance</i>	mm. 90
E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Chiave cifratura unica	<i>Unique code key</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 22 <i>round mm. 22</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs



Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

ABS latch
dist. 90 - key hole

Art. 215

- serratura con scrocco centrale in ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria della chiave
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced ABS latch by reverse rotation of the key
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



I Interasse / <i>Distance</i>	mm. 90
E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Chiave cifratura unica	<i>Unique code key</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 18 <i>round mm. 18</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs

Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottonato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT

Serratura MEDIUM

MEDIUM lock

Art. 216/22 | **ABS latch**
dist. 85 - cylinder hole - front plate mm. 22


Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



serratura con scrocco centrale in ABS silenziato e retrattile •
anche mediante la rotazione contraria del cilindro
chiusura della serratura con il blocco dello scrocco •
lasciando libera la rotazione della maniglia
fori fissaggio maniglia "DIN" •

lock with central retractable silenced ABS latch •
by reverse rotation of the cylinder
lock closing with the block of the latch •
leaving free the rotation of the handle
handle fastening holes "DIN" •



I Interasse / Distance	mm. 85
E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 round mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs





Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

ABS latch
dist. 85 - cylinder hole

Art. 216

- serratura con scrocco centrale in ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria del cilindro
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced ABS latch by reverse rotation of the cylinder
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

① Interasse / Distance	mm. 85
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 18 round mm. 18
Imballo / Packaging	50 pcs



The Italian Lock

MEDIUM lock

Art. 217/22 | **ABS latch**
dist. 96 - WC hole - front plate mm. 22


Finiture | *Finishes*

	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT



- serratura con scrocco centrale in ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria del nottolino wc
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced ABS latch •*
- by reverse rotation of the wc-knob*
- lock closing with the block of the latch •*
- leaving free the rotation of the handle*
- handle fastening holes "DIN" •*



I Interasse / <i>Distance</i>	mm. 96
E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Quadro WC / <i>WC square</i>	mm. 6 / <i>available mm. 7</i>
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 22 <i>round mm. 22</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs





Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

ABS latch
dist. 96 - WC hole

Art. 217

- serratura con scrocco centrale in ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria del nottolino wc
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced ABS latch by reverse rotation of the wc-knob
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



① Interasse / Distance	mm. 96
ⓔ Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Quadro WC / WC square	mm. 6 / available mm. 7
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 18 round mm. 18
Imballo / Packaging	50 pcs



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



The Italian Lock

MEDIUM lock

Art. 115/22 | **Metal latch**
dist. 90 - key hole - front plate mm. 22


Finiture | *Finishes*

	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT



- serratura con scrocco centrale in METALLO retrattile
- anche mediante la rotazione contraria della chiave
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco
- lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced METAL latch •*
- by reverse rotation of the key*
- lock closing with the block of the latch •*
- leaving free the rotation of the handle*
- handle fastening holes "DIN" •*



I Interasse / <i>Distance</i>	mm. 90
E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Chiave cifratura unica	<i>Unique code key</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 22 <i>round mm. 22</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs





Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

Metal latch
dist. 90 - key hole

Art. 115

- serratura con scrocco centrale in METALLO retrattile anche mediante la rotazione contraria della chiave
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced METAL latch by reverse rotation of the key
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



I Interasse / Distance	mm. 90
E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Chiave cifratura unica	Unique code key
Frontale / Front plate	tondo mm. 18 round mm. 18
Imballo / Packaging	50 pcs



Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



The Italian Lock



Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

Metal latch
dist. 85 - cylinder hole

Art. 116

- serratura con scrocco centrale in METALLO retrattile anche mediante la rotazione contraria del cilindro
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced METAL latch by reverse rotation of the cylinder
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

① Interasse / Distance	mm. 85
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 18 round mm. 18
Imballo / Packaging	50 pcs



The Italian Lock

Serratura MEDIUM

MEDIUM lock

Art. 117/22

Metal latch

dist. 96 - WC hole - front plate mm. 22


Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



- serratura con scrocco centrale in METALLO retrattile •
- anche mediante la rotazione contraria del nottolino wc
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco •
- lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN" •

- lock with central retractable silenced METAL latch •
- by reverse rotation of the wc-knob
- lock closing with the block of the latch •
- leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN" •



I Interasse / Distance	mm. 96
E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Quadro WC / WC square	mm. 6 / available mm. 7
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 round mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs





Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

Metal latch
dist. 96 - WC hole

Art. 117

- serratura con scrocco centrale in METALLO retrattile anche mediante la rotazione contraria del nottolino WC
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced METAL latch by reverse rotation of the wc-knob
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

I Interasse / Distance	mm. 96
E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Quadro WC / WC square	mm. 6 / available mm. 7
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 18 round mm. 18
Imballo / Packaging	50 pcs



The Italian Lock

MEDIUM lock

Art. 315/22 | **2 ABS inserts**
dist. 90 - key hole - front plate mm. 22


Finiture | *Finishes*

	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT



- serratura con scrocco centrale in metallo con 2 inserti ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria della chiave
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced metal latch with 2 ABS inserts by reverse rotation of the key
- lock closing with the block of the latch
- leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



I Interasse / <i>Distance</i>	mm. 90
E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Chiave cifratura unica	<i>Unique code key</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 22 <i>round mm. 22</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs






2 ABS inserts
dist. 90 - key hole

Art. 315

- serratura con scrocco centrale in metallo con 2 inserti ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria della chiave
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced metal latch with 2 ABS inserts by reverse rotation of the key
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



 Interasse / <i>Distance</i>	mm. 90
 Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Chiave cifratura unica	<i>Unique code key</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 18 <i>round mm. 18</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs

Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottonato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT

Serratura MEDIUM

MEDIUM lock

Art. 316/22 | 2 ABS inserts
dist. 85 - cylinder hole - front plate mm. 22


Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



serratura con scrocco centrale in metallo con
2 inserti ABS silenziato e retrattile
anche mediante la rotazione contraria del cilindro
chiusura della serratura con il blocco dello scrocco
lasciando libera la rotazione della maniglia
fori fissaggio maniglia "DIN"

lock with central retractable silenced metal latch with
2 ABS inserts by reverse rotation of the cylinder
lock closing with the block of the latch
leaving free the rotation of the handle
handle fastening holes "DIN"



I Interasse / Distance	mm. 85
E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 22 round mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs





Serratura MEDIUM


MEDIUM lock

2 ABS inserts
dist. 85 - cylinder hole

Art. 316

- serratura con scrocco centrale in metallo con 2 inserti ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria del cilindro
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced metal latch with 2 ABS inserts by reverse rotation of the cylinder
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VR0
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

I Interasse / Distance	mm. 85
E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8
Leva rientro scrocco	Latch return lever
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	tondo mm. 18 round mm. 18
Imballo / Packaging	50 pcs



The Italian Lock

MEDIUM lock

Art. 317/22 | **2 ABS inserts**
dist. 96 - WC hole - front plate mm. 22


Finiture | *Finishes*

	Ottolato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottolato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT



- serratura con scrocco centrale in metallo con 2 inserti ABS silenzioso e retrattile anche mediante la rotazione contraria del nottolino wc
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced metal latch with 2 ABS inserts by reverse rotation of the wc-knob
- lock closing with the block of the latch
- leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"



 Interasse / <i>Distance</i>	mm. 96
 Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Quadro WC / <i>WC square</i>	mm. 6 / <i>available mm. 7</i>
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 22 <i>round mm. 22</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs




2 ABS inserts
dist. 96 - WC hole

Art. 317

- serratura con scrocco centrale in metallo con 2 inserti ABS silenziato e retrattile anche mediante la rotazione contraria del nottolino w
- chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia
- fori fissaggio maniglia "DIN"

- lock with central retractable silenced metal latch with 2 ABS inserts by reverse rotation of the wc-knob
- lock closing with the block of the latch leaving free the rotation of the handle
- handle fastening holes "DIN"




I Interasse / <i>Distance</i>	mm. 96
E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Quadro maniglia / <i>Handle's sq.</i>	mm. 8
Quadro WC / <i>WC square</i>	mm. 6 / <i>available mm. 7</i>
Leva rientro scrocco	<i>Latch return lever</i>
Scrocco reversibile	<i>Reversible latch</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 18 <i>round mm. 18</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs

Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Nichelato Lucido + cat. <i>Polished Nickel pl.</i>	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 <i>Stainless steel SS304</i>	INX
	Oro Verniciato <i>Gold Painted</i>	VRO
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Nichelato Matt <i>Matt Nickel pl.</i>	NIM
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Nichelato Satinato <i>Satin Nickel pl.</i>	NIS
	Ottonato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Ramato Opaco <i>Matt Copper pl.</i>	RAM
	Titanio Verniciato <i>Titanium Painted</i>	TIT


Incontri serrature CENTRO

Strikings for center locks


Art. I
narrow striking
mm. 18



Art. L2
large striking
mm. 20



Art. L
large striking
mm. 22



Finiture | Finishes

Ottolato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL

Bronzato Verniciato
Bronze Painted

BRZ

Cromato Satinato
Matt Chrome pl.

CRS





cylinder hole
dist. 85

Art. 119



available mm. 18 / 20 / 22



Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Bronzato Verniciato
Bronze Painted BRZ


Cromato Satinato
Matt Chrome pl. CRS

① Interasse Distance	② Entrata Entrance	Quadro maniglia Handle's square	Mandate Turns	Leva rientro scrocco Latch return lever	Scrocco reversibile Reversible latch	Frontale Front	Imballo Packaging
mm. 85	mm. 50	mm. 8	2	Latch return lever	Reversible latch	tondo/round mm. 18 → art. 119/18 tondo/round mm. 20 → art. 119/20 tondo/round mm. 22 → art. 119/22	50 pcs

Incontri serrature MEDIUM

Striking plates for MEDIUM locks


Art. W2 | reversibile / reversible



Art. W898 | con vaschetta e doppia reversibilità
with basin and double reversibility



Disponibile anche con aggancio
Available with interlocking fixing
Art. W8898



Art. W6 | reversibile in ABS
reversible in ABS



Avana - Havana



Marrone - Brown




Bianco - White




Nero - Black



Grigio - Grey





large mm. 22 | **Art. Z1**
with folded fin



Art. Z1898
completo di vaschetta
regolabile



Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Nichelato Lucido + cat.
Polished Nickel pl. NLC

Acciaio Inox AISI 304
Stainless steel SS304 INX

Oro Verniciato
Gold Painted VRO

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

Nichelato Matt
Matt Nickel pl. NIM

Bronzato Verniciato
Bronze Painted BRZ

Silver Verniciato
Silver Painted SLV

Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

Bianco Verniciato
White Painted VRB

Nichelato Satinato
Satin Nickel pl. NIS



Ottonato Matt
Matt Brass pl. OTS

Cromato Satinato
Matt Chrome pl. CRS

Ramato Opaco
Matt Copper pl. RAM

Titanio Verniciato
Titanium Painted TIT



large mm. 22 | **Art. Z2**
with lateral fin



Art. Z2898
completo di vaschetta
regolabile



reversibile per profili in alluminio | **Art. W120**
reversible for aluminium / PVC frames



Grigio
Giallo
Bronzato
Bianco
Nero

Grey
Havana
Brown
White
Black

Incontri serrature MEDIUM

Striking plates for MEDIUM locks

Art. W140 | **reversibile con vaschetta - regolabile**
reversible striking with basin - adjustable



Avana - Havana



Marrone - Brown



Bianco - White






Nero - Black





PATENTED

Possibilità di regolazione continua
Continuous adjusting possibilities




SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1




reversibile con vaschetta - regolabile con fissaggio invisibile | Art. W150
reversible striking with basin - adjustable with invisible fixing

Special Aluminum frames



PATENTED



Avana - Havana





Marrone - Brown




Bianco - White



Nero - Black



SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1



Accessori serrature

Locks accessories

Art. 98 | Vaschetta protezione Protection basin



Avana - Havana



Marrone - Brown




Bianco - White



Nero - Black



Grigio - Grey



Art. 100 | STV key 5 cifrature assortite 5 codes keys



Ottonato Lucido
Polished Brass pl.




Bronzato Verniciato
Bronze pl.



Nichelato Lucido
Polished Nickel pl.





Cromato Satinato
Matt Chrome pl.



Box 100 pcs

Art. 100MK | MK Key cifratura n. 1-3-5-7-9 Passepartout 2-4-6-8-10






Art. W3 lock hole cover

Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL


Bronzato Verniciato
Bronze Painted BRZ

Cromato Satinato
Matt Chrome pl. CRS



Box 100 pcs

Art. 96 portachiave / keyholder STV







Serrature con Chiave - Bagno
Key Locks - Bathroom Locks



The Italian Lock



Serratura bagno

Lock bathroom hole

Art. 107 | WC hole - dist. 90

Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Nichelato Lucido + cat.
Polished Nickel pl. NLC

Bronzato Verniciato
Bronze Painted BRZ


Cromato Satinato
Matt Chrome pl. CRS



available
round plate mm. 18/22



available
square plate mm. 22



I Interasse / Distance	mm. 90
E Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 9
Quadro WC / WC square	mm. 6 / available mm. 7
Mandata / Turn	1
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	round mm. 18 / 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs






available
round plate mm. 18/22



available
square plate mm. 22



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
a richiesta on demand		
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS

① Interasse / Distance	mm. 90
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 9
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Chiave cifratura unica	Unique code key
Frontale / Front plate	round mm. 18 / 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	50 pcs

Serratura piccola bagno

Small lock bathroom

Art. 103 | WC hole - dist. 70



available round plate mm. 20


Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Nichelato Lucido + cat.
Polished Nickel pl. NLC

Bronzato Verniciato
Bronze Painted BRZ

Cromato Satinato
Matt Chrome pl. CRS



❶ Interasse / Distance	mm. 70
❷ Entrata / Entrance	mm. 40 / 45 / 50 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Quadro WC / WC square	mm. 6 / available mm. 7
Mandata / Turn	1
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	round mm. 20 square mm. 20
Imballo / Packaging	50 pcs




Serratura piccola foro chiave

Small lock key hole

key hole - dist. 70 | Art. 104



available square plate mm. 20



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV

① Interasse / Distance	mm. 70
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Chiave cifratura unica	Unique code key
Frontale / Front plate	round mm. 20 square mm. 20
Imballo / Packaging	50 pcs

Serratura pesante bagno

Heavy lock bathroom


Art. 707 | WC hole - dist. 70

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for emergency doors	Safety	Corrosion resistance	Security and anti- tampering	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



Interasse / Distance	mm. 70
Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Quadro WC / WC square	mm. 8 / available mm. 7
Mandata / Turn	1
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



Serratura pesante foro chiave

Heavy lock key hole

key hole - dist. 70


Art. 705

Scrocco retrattile con chiave

Latch retractable by key



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key control system and locking	Type of spindle operation	Key identification
	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



Interasse / Distance	mm. 70
Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Chiave cifratura unica	5 codes key
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



Finiture	Finishes
Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
Oro Verniciato Gold Painted	VR0
Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
Silver Verniciato Silver Painted	SLV
Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
Bianco Verniciato White Painted	VRB
Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



The Italian Lock

Serratura pesante bagno

Heavy lock bathroom


Art. 727 | WC hole - dist. 72



available round

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titano Verniciato Titanium Painted	TIT



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for operation and locking	Safety	Corrosion resistance	Security and anti-reversals	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of handle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



Interasse / Distance	mm. 72
Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Quadro WC / WC square	mm. 8 / available mm. 6
Mandata / Turn	1
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs




Serratura pesante foro chiave

Heavy lock key hole



available round

key hole - dist. 72 | **Art. 725**
Scrocco retrattile con chiave
Latch retractable by key



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



1	Interasse / Distance	mm. 72
E	Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
	Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
	Mandate / Turns	2
	Scrocco reversibile	Reversible latch
	Chiave cifratura unica	5 codes key
	Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
	Imballo / Packaging	30 pcs



Finiture	Finishes	
Ottonato Lucido + cat.	Polished Brass pl.	OTL
Nichelato Lucido + cat.	Polished Nickel pl.	NLC
Acciaio Inox AISI 304	Stainless steel SS304	INX
Oro Verniciato	Gold Painted	VRO
Bronzato Satinato	Satin Bronze pl.	BRG
Nichelato Matt	Matt Nickel pl.	NIM
Bronzato Verniciato	Bronze Painted	BRZ
Silver Verniciato	Silver Painted	SLV
Nero Verniciato	Matt Black Painted	VRN
Bianco Verniciato	White Painted	VRB
Nichelato Satinato	Satin Nickel pl.	NIS
Ottonato Matt	Matt Brass pl.	OTS
Cromato Satinato	Matt Chrome pl.	CRS
Ramato Opaco	Matt Copper pl.	RAM
Titanio Verniciato	Titanium Painted	TIT



The Italian Lock

Serratura pesante bagno

Heavy lock bathroom


Art. 757 | WC hole - dist. 75

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VR0
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titano Verniciato Titanium Painted	TIT



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and anti-reversal	Field of force application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



Interasse / Distance	mm. 75
Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Quadro WC / WC square	mm. 8 / available mm. 6
Mandata / Turn	1
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



Serratura pesante foro chiave

Heavy lock key hole




available round

key hole - dist. 75

Art. 755

Scrocco retrattile con chiave
Latch retractable by key



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0	0



Interasse / Distance	mm. 75
Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Chiave cifratura unica	5 codes key
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs



Finiture	Finishes	
Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL	
Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC	
Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX	
Oro Verniciato Gold Painted	VR0	
Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG	
Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM	
Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ	
Silver Verniciato Silver Painted	SLV	
Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN	
Bianco Verniciato White Painted	VRB	
Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS	
Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS	
Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS	
Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM	
Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT	



The Italian Lock

Serratura pesante bagno

Heavy lock bathroom


Art. 787 | WC hole - dist. 78

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Stability for smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and anti-resistance	Field of use application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
Classification	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



① Interasse / Distance	mm. 78
② Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Quadro WC / WC square	mm. 8 / available mm. 6
Mandata / Turn	1
Scrocco reversibile	Reversible latch
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs




Serratura pesante foro chiave

Heavy lock key hole



available round



No.	Designation	Backset [mm]	Distance [mm]	Overlap design [mm]
1	Mod. 110	35-40-45-50-55-60	85/70/72	238 x 22/18

Classification	Category of use	Durability	Door mass and closing force	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification
	3	S	8	1	0	A	1	B	A	1	0



① Interasse / Distance	mm. 78
Ⓔ Entrata / Entrance	mm. 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Quadro maniglia / Handle's sq.	mm. 8 / available mm. 7
Mandate / Turns	2
Scrocco reversibile	Reversible latch
Chiave cifratura unica	5 codes key
Frontale / Front plate	round mm. 22 square mm. 22
Imballo / Packaging	30 pcs

key hole - dist. 78 | **Art. 785**
Scrocco retrattile con chiave
Latch retractable by key

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT




The Italian Lock

Incontri grandi bordo tondo

Big round striking plates


Art. A1

tondo / round




Art. A2

tondo / round



Art. A7


tondo / round



Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT


Art. B - universal

tondo con aletta laterale
round with lateral fin




Art. H

tondo / round mm 18




Art. J

tondo / round




Art. A3

quadro / square




Art. A4

quadro / square




Art. A6

quadro / square reversible




Art. A5

tondo / round reversible




Art. D - universal

quadro con aletta laterale
square with lateral fin



Art. E

quadro con angolo
square with corner



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT

Accessori per serrature

Accessories for locks

Art. 100

STV key

5 cifrature assortite
5 codes keys



Ottonato Lucido
Polished Brass pl.



Bronzato Verniciato
Bronze pl.



Nichelato Lucido
Polished Nickel pl.




Cromato Satinato
Matt Chrome pl.



Box 100 pcs

Art. 100MK | MK Key Passepartout

cifatura n. 1-3-5-7-9
2-4-6-8-10



Art. 96


portachiave / keyholder STV



Box 100 pcs

Art. 95



ferro quadro per maniglia
handle's square iron



Box 100 pcs

Art. 97

ferro quadro con perno
ad espansione
square iron
with expandable pivot



Box 100 pcs

Art. 99

riduzione quadro
square's reduction




Disponibile / Available:
mm. 9/8 x25
mm. 8/7 x25
mm. 8/6 x25

Box 100 pcs




Art. O

quadro con aletta laterale
square with lateral fin




Art. M2

quadro / square




Art. Q

quadro con angolo
square with corner




Art. M

tondo / round



Art. N

tondo con aletta laterale
round with lateral fin



Finiture | Finishes


	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Nichelato Lucido + cat. Polished Nickel pl.	NLC
	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel SS304	INX
	Oro Verniciato Gold Painted	VRO
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nichelato Matt Matt Nickel pl.	NIM
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nichelato Satinato Satin Nickel pl.	NIS
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Ramato Opaco Matt Copper pl.	RAM
	Titanio Verniciato Titanium Painted	TIT



MADE
IN
ITALY

MADE IN ITALY

Serrature per Porte Scorrevoli *Locks for Sliding Doors*



The Italian Lock



Serratura per porta scorrevole



Lock for sliding door

Art. 125 | Serratura per Porta Scorrevole - movimento silenzioso Silenced Lock for Sliding Door

con gancio e chiave piegata
with hook + bended key






Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS



E Entrata / Entrance	mm. 50
Chiave piegata / cifratura unica	Unique code / bended key
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / 22 round mm. 16 / 22
Imballo / Packaging	50 pcs

centratore/centering tool
Art. SC



basin




Incontro/Striking
Art. S4 Art. S5



Serratura per Porta Scorrevole - movimento silenzioso *Silenced Lock for Sliding Door*

Art. 225

con gancio e chiave piegata
with hook and bended key



E Entrata / Entrance	mm. 50
Chiave piegata / cifratura unica	Unique code / bended key
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / 22 round mm. 16 / 22
Imballo / Packaging	50 pcs



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS

centratore/centering tool
Art. SC



basin



Incontro/Striking
Art. S4 **Art. S5**



Serratura per porta scorrevole

Lock for sliding door



Art. 126 | Serratura per Porta Scorrevole - movimento silenzioso Silenced Lock for Sliding Door

con gancio e foro cilindro
with hook + cylinder hole





Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS



E Entrata / Entrance	mm. 50
Foro cilindro	Cylinder hole
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / 22 round mm. 16 / 22
Imballo / Packaging	50 pcs

centratore/centering tool
Art. SC



basin




Incontro/Striking
Art. S4 Art. S5



Serratura per Porta Scorrevole - movimento silenziato Silenced Lock for Sliding Door

Art. 226

with hook and cylinder hole
hook and bended key



E Entrata / Entrance	mm. 50
Foro cilindro	Cylinder hole
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / 22 round mm. 16 / 22
Imballo / Packaging	50 pcs

LEVA DI
TRASCINAMENTO
PULLER LEVER



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS

centratore/centering tool
Art. SC



basin



Incontro/Striking
Art. S4 Art. S5



Serratura per porta scorrevole

Lock for sliding door




Art. 127 | Serratura per Porta Scorrevole - movimento silenzioso Silenced Lock for Sliding Door

con gancio e quadro mm. 8
with hook + square hole mm. 8



Finiture	Finishes	
	Ottonato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN

a richiesta on demand		
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS



Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro WC / WC square	mm. 8 / available mm. 6
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / 22 round mm. 16 / 22
Imballo / Packaging	50 pcs

centratore/centering tool
Art. SC



basin





Incontro/Striking
Art. S4 Art. S5



Serratura per Porta Scorrevole - movimento silenzioso Silenced Lock for Sliding Door

Art. 227

con gancio e quadro mm. 8 hook
with hook and square hole mm. 8



E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro WC / WC square	mm. 8 / available mm. 6
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / 22 round mm. 16 / 22
Imballo / Packaging	50 pcs

LEVA DI TRASCINAMENTO
PULLER LEVER



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS

centratore/centering tool
Art. SC



basin



Incontro/Striking
Art. S4 Art. S5



Chiusura per doppia anta

System double door



Art. GTS | Serratura per Doppia Porta Scorrevole Silenced Lock for Double Sliding Door

Coppia serratura con leva di rientro per doppia anta
Pair of locks with return lever for double door



Finiture | Finishes








Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL





Cromato Satinato
Matt Chrome pl.

CRS



incontro con leva di trascinamento
striking puller with lever

Art. GTO



Finiture | Finishes




Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL



Cromato Satinato
Matt Chrome pl.

CRS



Diponibile con le nicchie di trascinamento
tonde, quadre, ovali e rettangolari



Available with round, square,
oval and rectangular set

Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / round mm. 16
Imballo / Packaging	10 pcs

Lock for sliding door



	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG
	Silver Verniciato <i>Silver Painted</i>	SLV
	Bianco Verniciato <i>White Painted</i>	VRB
	Ottonato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS




E Entrata / <i>Entrance</i>	mm. 50
Chiave piegata cifratura unica	<i>Unique code bended key</i>
Frontale / <i>Front plate</i>	tondo mm. 16 <i>round mm. 16</i>
Imballo / <i>Packaging</i>	50 pcs



con gancio e quadro mm. 8 - frontale mm. 16
with hook and square hole mm. 8 - front plate mm. 16

Art. 120



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Matt Chrome pl.	CRS
	Bronzato Verniciato Bronze Painted	BRZ
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS

E Entrata / Entrance	mm. 50
Quadro WC / WC square	mm. 8
Frontale / Front plate	tondo mm. 16 / round mm. 16
Imballo / Packaging	50 pcs

Lock for sliding and folding door



	Ottonato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Cromato Satinato <i>Matt Chrome pl.</i>	CRS
	Bronzato Verniciato <i>Bronze Painted</i>	BRZ
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN

Technical drawing of the Art. 143 lamp, showing three views: front, side, and top.

Front View: The lamp has a rectangular body with a width of 16. The height is 140 (160). The base diameter is $\varnothing 5.3$. A logo "MADE IN ITALY" is visible on the front face.

Side View: The lamp has a height of 100. The base width is 52. The central circular feature has a diameter of 8 and a height of 29. A green circle with the letter "E" is located on the side face.

Top View: The lamp has a width of 35 and a height of 12.5. The central circular feature has a diameter of $\varnothing 7.5$.


Technical drawing of a rod head (puntale per asta) showing a perspective view, a side view with dimensions, and a cross-section view.

The side view shows a cylindrical component with a total length of 40. A chamfer (smusso) of 3.5x15° is indicated at one end. The end view shows an outer diameter of $\varnothing 7.5 \pm 0.1$.

[illegible]


 Entrata <i>Entrance</i>	Quadro WC <i>WC square</i>	Frontale <i>Front plate</i>	Imballo <i>Packaging</i>
mm. 50 <i>(Art. 140)</i>	mm. 8	tondo mm. 16 <i>round mm. 16</i>	50 pcs
mm. 30 <i>(Art. 143)</i>	mm. 8	tondo mm. 16 <i>round mm. 16</i>	50 pcs





**Art. S4 - Silent
incontro / striking**

**basin
striking**



**Art. S5 - Silent
incontro stretto / narrow**

**basin
striking**



Finiture | Finishes

 Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. **OTL**

 Cromato Satinato
Matt Chrome pl. **CRS**

 Bronzato Verniciato
Bronze Painted **BRZ**

 Nero Verniciato
Matt Black Painted **VRN**

a richiesta | on demand


 Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. **BRG**

 Silver Verniciato
Silver Painted **SLV**


 Bianco Verniciato
White Painted **VRB**

 Ottonato Matt
Matt Brass pl. **OTS**

Art. S3 cover



**Art. S1
piccolo / small mm. 18x90**



Centratore per l'applicazione dell'incontro e della serratura Silent

Centering tool for hook lock striking



Art. CS4



Avana - Havana





Marrone - Brown



Bianco - White



Nero - Black



Centratore per l'applicazione dell'incontro delle serrature STV silent (porte scorrevoli)

Particolare plastico provvisto di appositi centratori (3) che permette di definire immediatamente la posizione dell'incontro e le forature da realizzare sullo stipite.

Viene applicato al gancio della serratura e simulando la chiusura della porta scorrevole trasferisce precisi riferimenti sullo stipite rendendo il lavoro dell'installatore semplice e veloce, senza ulteriori operazioni di registro della porta.


Centering tool SILENT STV LOCK (sliding doors)

Tool provided with suitable centering devices (3) which allows to immediately define the location of the striking and the holes to be carried on the door frame.


It is applied to the hook of the lock and, simulating the closing of the sliding door, it transfers precise references on the door frame making the installer's job simple and fast, without further adjustment operation of the door.




1) Fresare il pannello porta come evidenziato nel disegno




2) Installare il modello prescelto di serratura, estrarre il gancio di chiusura ed applicare il centratore in dotazione



3) Con il centratore applicato far scorrere la porta contro il battente. Il centratore inciderà il pannello lasciando i riferimenti per l'installazione dell'incontro



4) Fresare il battente come evidenziato nel disegno ed installare la vaschetta e l'incontro. Rimuovere il centratore dalla serratura.



NOTE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

- 1- Durante l'inserimento della serratura nel pannello porta non utilizzare martelli o altri strumenti per forzarne l'inserimento. La serratura deve entrare nella sede facilmente e senza impuntamenti!
- 2- Assicurarsi che non rimangano residui di segatura o altri metalli all'interno dello scasso. Potrebbero entrare nella serratura e danneggiarla
- 3- Prestare attenzione al montaggio delle nicchie o altri accessori, eventuali viti non devono deformare/forare la cassa della serratura
- 4- Lubrificare con spray siliconici tutti i meccanismi della serratura (almeno una volta all'anno)
- 5- Per pulire la serratura non utilizzare prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi. Pulire utilizzando panni morbidi.
- 6- Non verniciare il frontale o i meccanismi della serratura



Kit per Porte Scorrevoli
Kit for Sliding Doors



The Italian Lock





Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KR1-127 | *fissaggio con vite a vista* *fastening with visible screw*

Finiture | Finishes








Kit completo di 2 maniglie tonde •
movimento e taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 SILENT •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 round handles •
emergency screw-cut and movement •
1 lock with hook Art. 127 SILENT •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- movimento e taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227 SILENT
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- emergency screw-cut and movement
- 1 lock with hook Art. 227 SILENT
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever
- single box

fissaggio con vite a vista
fastening with visible screw

Art. KR1-227




Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



The Italian Lock

Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

Art. KR1-120 | *fissaggio con vite a vista* *fastening with visible screw*

Finiture | Finishes

 Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

 Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

 Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL





 Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

 Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

 Bianco Verniciato
White Painted VRB

Kit completo di 2 maniglie tonde •
movimento e taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 120 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
emergency screw-cut and movement •
1 lock with hook Art. 120 •
1 striking plate Art. S1 •
1 puller Art. 122 •
single box*



Nicchie stampate - fissaggio con vite a vista PRINTED NICHES - fastening with visible screw


Art. KR2-120

- Kit completo di 2 maniglie tonde STAMPATE
 - movimento e taglio-vite d'emergenza
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- Kit complete of 2 round PRINTED handles
 - emergency screw-cut and movement
 - 1 lock with hook Art. 120
 - 1 striking plate Art. S1
 - 1 puller Art. 122
- single box

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS






Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

Art. KA1-127 | *fissaggio con grano grub-screw*

Finiture | Finishes



Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool








MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Kit completo di 2 maniglie tonde •
movimento e taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 round handles •
emergency screw-cut and movement •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box

a richiesta con segnalatore libero/occupato
on demand with signaller free/occupied



Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM


- Kit completo di 2 maniglie tonde
- movimento e taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227 SILENT
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- emergency screw-cut and movement
- 1 lock with hook Art. 227 SILENT
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever
- single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



**fissaggio con grano
grub-screw**

Art. KA1-227



**LEVA DI
TRASCINAMENTO
PULLER LEVER**

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

a richiesta | on demand

	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Silver Verniciato Silver Painted	SLV
	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS



a richiesta con segnalatore libero/occupato
on demand with signaller free/occupied



The Italian Lock



Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KSS-127 | *con 2 anelli interni* *with 2 internal active rings*

Finiture | Finishes



Art. S4 + Basin
incontro / striking







Art. SC
centratore
centering tool



Kit completo di 2 maniglie tonde •
2 anelli interni/bassi attivi •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
2 active internal low rings •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box*



- Kit completo di 2 maniglie tonde
- 2 anelli interni/bassi attivi
- 1 serratura con gancio Art. 227 SILENT
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- 2 active internal low rings
- 1 lock with hook Art. 227 SILENT
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever
- single box

con 2 anelli interni
with 2 internal active rings

Art. KSS-227

Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG


Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool






Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

Art. KAA-120 | **fissaggio con grano - 2 nottolini attivi**
grub-screw - 2 active knobs

Finiture | Finishes








a richiesta | on demand



Kit completo di
 2 maniglie tonde con movimento •
 1 serratura con gancio Art. 120 •
 1 incontro Art. S1 •
 1 trascinatore Art. 122 •
 confezione singola

*Kit complete of 2
 round handles with movement •
 1 lock with hook Art. 120 •
 1 striking plate Art. S1 •
 1 puller Art. 122 •
 single box*



Kit TONDO per porta scorrevole

ROUND Kit for sliding door

con 2 anelli interni
with 2 internal active rings

Art. KSS-120

- Kit completo di 2 maniglie tonde
 - 2 anelli interni/bassi attivi
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- *Kit complete of 2 round handles*
 - *2 active internal low rings*
 - *1 lock with hook Art. 120*
 - *1 striking plate Art. S1*
 - *1 puller Art. 122*
- single box*

Finiture | Finishes


Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL



The Italian Lock


Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KK4S-127 | **con 2 anelli esterni + taglio-vite d'emergenza**
with 2 external rings + emergency screw-cut

Finiture | Finishes








- Kit completo di 2 maniglie tonde •
1 anello esterno attivo •
1 anello esterno a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

- Kit complete of 2 round handles •
1 external active ring •
1 external pulling ring + 1 emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool





Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

con 2 anelli esterni + taglio-vite d'emergenza
with 2 external rings + emergency screw-cut

Art. KK4S-227

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- 1 anello esterno attivo
- 1 anello esterno a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- 1 external active ring
- 1 external pulling ring + 1 emergency screw-cut
- 1 lock with hook Art. 227
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever
- single box

Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS




Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool



disponibile
con diametro mm. 35
Available with diameter
mm. 35

**LEVA DI
TRASCINAMENTO
PULLER LEVER**




The Italian Lock

Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

Art. KK-120 | **con 2 anelli esterni + taglio-vite d'emergenza**
with 2 external rings + emergency screw-cut

Finiture | Finishes




Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL







Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS



Kit completo di 2 maniglie tonde •
1 anello esterno attivo •
1 anello esterno a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 120 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 round handles •
1 external active ring •
1 external pulling ring + 1 emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 120 •
1 striking plate Art. S1 •
1 puller Art. 122 •
single box



Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

con 1 anello interno | **Art. KS1-120**
with 1 internal ring

- Kit completo di 2 maniglie tonde
 - 1 anello interno/basso per movimento
 - taglio-vite d'emergenza
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- *Kit complete of 2 round handles*
 - *1 internal low ring to function*
 - *emergency screw-cut*
 - *1 lock with hook Art. 120*
 - *1 striking plate Art. S1*
 - *1 puller Art. 122*
- single box*

Finiture | Finishes


Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL





The Italian Lock

Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

Art. KS1-127 | **con 1 anello interno**
with 1 internal ring

Finiture | Finishes



Art. S4 + Basin
incontro / striking







Art. SC
centratore
centering tool



- Kit completo di 2 maniglie tonde •
- 1 anello interno/basso per movimento •
- taglio-vite d'emergenza •
- 1 serratura con gancio Art. 127 •
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta •
- 1 trascinatore Art. 122 •
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles •
- 1 internal low ring to function •
- emergency screw-cut •
- 1 lock with hook Art. 127 •
- 1 striking plate Art. S4 + basin •
- 1 puller Art. 122 •
- single box



Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

- Kit completo di 2 maniglie tonde
 - 1 anello interno/basso per movimento
 - taglio-vite d'emergenza
 - 1 serratura con gancio Art. 227
 - 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- confezione singola

- *Kit complete of 2 round handles*
 - *1 internal low ring to function*
 - *emergency screw-cut*
 - *1 lock with hook Art. 227*
 - *1 striking plate Art. S4 + basin*
- single box*


con 1 anello interno | **Art. KS1-227**
with 1 internal ring

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
*centratore
centering tool*






Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. K4S-127 | con 2 anelli interni + taglio-vite d'emergenza with 2 internal low rings + emergency screw-cut

Finiture | Finishes







- Kit completo di 2 maniglie tonde •
1 anello interno/basso attivo •
1 anello interno/basso a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

- Kit complete of 2 round handles •
1 active internal low ring •
1 internal low pulling ring + 1 emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S14 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool



Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

con 2 anelli interni + taglio-vite d'emergenza
with 2 internal low rings + emergency screw-cut

Art. K4S-227

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- 1 anello interno/basso attivo
- 1 anello interno/basso a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- 1 active internal low ring
- 1 internal low pulling ring + 1 emergency screw-cut
- 1 lock with hook Art. 227
- 1 striking plate Art. S14 + basin
- Puller Lever
- single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool



**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER



Finiture | Finishes


Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL






The Italian Lock

Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door





Art. K4S-120 | **con 2 anelli interni + taglio-vite d'emergenza**
with 2 internal low rings + emergency screw-cut

Finiture | Finishes



Kit completo di 2 maniglie tonde •
 1 anello interno/basso attivo •
 1 anello interno/basso a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza •
 1 serratura con gancio Art. 120 •
 1 incontro Art. S1 •
 1 trascinatore Art. 122 •
 confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
 1 active internal low ring •
 1 internal low pulling ring + 1 emergency screw-cut •
 1 lock with hook Art. 120 •
 1 striking plate Art. S1 •
 1 puller Art. 122 •
 single box*



Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

con 1 anello esterno
with 1 external ring

Art. KE -120

- Kit completo di 2 maniglie tonde
 - 1 anello esterno per movimento
 - taglio-vite d'emergenza
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- *Kit complete of 2 round handles*
 - *1 external ring to function*
 - *emergency screw-cut*
 - *1 lock with hook Art. 120*
 - *1 striking plate Art. S1*
 - *1 puller Art. 122*
- single box*

Finiture | Finishes

 Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

 Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS


 Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. BRG

 Nero Verniciato
Matt Black Painted VRN

 Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL



disponibile
con diametro mm. 32/35
*Available with diameter
mm. 32/35*



a richiesta con segnalatore libero/occupato
on demand with signaller free/occupied



The Italian Lock




Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KE-127 | con 1 anello esterno
with 1 external ring

Finiture | Finishes



Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool








disponibile
con diametro mm. 32/35
Available with diameter
mm. 32/35



Kit completo di 2 maniglie tonde •
1 anello esterno per movimento •
taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 round handles •
1 external ring to function •
emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box

a richiesta con segnalatore libero/occupato
on demand with signaller free/occupied



con 1 anello esterno | **Art. KE-227**
with 1 external ring

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- 1 anello esterno per movimento
- taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola

- *Kit complete of 2 round handles*
- *1 external ring to function*
- *emergency screw-cut*
- *1 lock with hook Art. 227*
- *1 striking plate Art. S4 + basin*
- *Puller Lever single box*




Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



disponibile
con diametro mm. 32/35
Available with diameter
mm. 32/35



**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER



Finiture | Finishes

 Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. **OTL**

 Cromato Satinato
Satin Chrome pl. **CRS**

 Bronzato Satinato
Satin Bronze pl. **BRG**

 Nero Verniciato
Matt Black Painted **VRN**

 Cromato Lucido
Polished Chrome pl. **CRL**



a richiesta con segnalatore libero/occupato
on demand with signaller free/occupied


Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM


Art. KK-127 | **con 2 anelli esterni**
with 2 external active rings

Finiture | Finishes




Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL




Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS



Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

BRG



Nero Verniciato
Matt Black Painted

VRN



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL

Art. S4 + Basin
incontro / striking







Art. SC
centratore
centering tool



disponibile
con diametro mm. 32/35
*Available with diameter
mm. 32/35*

Kit completo di 2 maniglie tonde •
2 anelli esterni attivi •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
2 external rings active •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box*



Kit TONDO per porta scorrevole e pieghevole

ROUND Kit for sliding and folding door

**MECCANISMO
SILENZIOSO**
SILENT MECHANISM

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- 2 anelli esterni attivi
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- 2 external rings active
- 1 lock with hook Art. 227
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever single box



Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool






disponibile
con diametro mm. 32/35
Available with diameter
mm. 32/35



con 2 anelli esterni | **Art. KK-227**
with 2 external active rings

Finiture | Finishes



**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER




The Italian Lock


Kit RIDOTTO per porta scorrevole e pieghevole

REDUCED Kit for sliding and folding door

Art. KK4S RIDOTTO | Ø mm. 35 con 2 anelli esterni + taglio-vite d'emerg. with 2 external rings + emergency screw-cut



- 1 anello esterno attivo / 1 external active ring •
- 1 anello esterno a tirare / 1 external pulling ring •
- 1 taglio-vite d'emergenza / 1 emergency screw-cut •
- escluso trascinatore / puller excluded •
- esclusa serratura / lock excluded •
- single box



OTL Ott. Lucido
Polished Brass

Art. KK RIDOTTO | Ø mm. 35




CRL Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



CRS Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

con 2 anelli esterni attivi with 2 external active rings

- 2 anelli esterni attivi / 2 external active rings •
- escluso trascinatore / puller excluded •
- esclusa serratura / lock excluded •
- single box





BRS Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

Art. KE RIDOTTO | Ø mm. 35

con 1 anello esterno + taglio-vite d'emerg. with 1 external ring + emergency screw-cut

- 1 anello esterno attivo / 1 external active ring •
- 1 taglio-vite d'emergenza / 1 emergency screw-cut •
- escluso trascinatore / puller excluded •
- esclusa serratura / lock excluded •
- single box




Kit RIDOTTO per porta scorrevole e pieghevole

REDUCED Kit for sliding and folding door

con 2 anelli esterni with 2 external rings

Ø mm. 32 | Art. KK RIDOTTO

- 2 anelli esterni attivi / 2 external active rings
 - escluso trascinatore / puller excluded
 - esclusa serratura / lock excluded
- single box




Ott. Lucido
Polished Brass

OTL

Ø mm. 32 | Art. KE RIDOTTO

con 1 anello esterno with 1 external ring

- 1 anello esterno attivo / 1 external active ring
 - 1 taglio-vite d'emergenza / 1 emergency screw-cut
 - escluso trascinatore / puller excluded
 - esclusa serratura / lock excluded
- single box



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL



Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS




Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

BRS

Art. 128

maniglia ovale di trascinamento con pendente oval puller with pendent



The Italian Lock

Kit TONDO per porta scorrevole senza serratura

ROUND Kit for sliding door without lock

Art. KG1 | **nicchia tonda**
round niche



OTL Otton. Lucido
Polished Brass



CRL Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



CRS Cromato Satinato
Satin Chrome pl.



BRS Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

a richiesta
on demand



BRS Ottone Satinato
Satin Brass




VRN Nero verniciato
Matt Black P.



VRB Bianco verniciato
White Painted

Kit completo di 2 maniglie tonde •
senza foro •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 round handles •
without hole •
1 puller Art. 122 •
single box



disponibile anche la nicchia singola Art. 123/1
disponibile anche la piastrina copriforo serratura Art. S3

Single niche available Art. 123/1
Lock hole cover available Art. S3

Kit TONDO per porta scorrevole senza serratura

ROUND Kit for sliding door without lock

coppia 2 nicchie - collegate
couple of 2 niches - connected

Art. KGG

- Kit completo di 2 maniglie tonde collegate
- senza foro
- con vite passante da avvitare
- confezione singola

- *Kit complete of 2 round handles*
- *without hole*
- *with edge connected by passing screw*
- single box*

Finiture | Finishes



Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL







Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL



disponibile anche con 2 microanelli Art. KGC
2 small rings available Art. KGC




Kit TONDO per porta scorrevole senza serratura

ROUND Kit for sliding door without lock

Art. KG5


nicchia alta con bordo largo
high niche with wide edge

Finiture | Finishes



Kit completo di 2 maniglie alte •
bordo largo •
senza foro •
1 trasciatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round high handles •
wide edge •
without hole •
1 puller Art. 122 •
single box*



disponibile anche la nicchia singola Art. 123/5 | Single niche available Art. 123/5
disponibile anche la piastrina copriforo serratura Art. S3 | Lock hole cover available Art. S3

Kit TONDO per porta scorrevole senza serratura

ROUND Kit for sliding door without lock

coppia 2 nicchie alte collegate
couple of 2 high connected niches

Art. K55

- Kit completo di 2 maniglie alte collegate
- bordo largo
- senza foro
- con vite passante da avvitare
- confezione singola

- *Kit complete of 2 round high connected handles*
- *wide edge*
- *without hole*
- *with edge connected by passing screw*
- single box*



Finiture | Finishes



Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL







Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL



Kit TONDO per porta scorrevole senza serratura


ROUND Kit for sliding door without lock

Art. KG2 | **nicchia stampata**
steel printed niche

Kit completo di 2 maniglie tonde in ACCIAIO STAMPATO •
senza foro •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round STEEL PRINTED handles •
without hole •
1 puller Art. 122 •
single box*

Finiture | Finishes




OTL



CRS



CRL




disponibile anche la nicchia singola Art. 123/2
disponibile anche la piastrina copriforo serratura Art. S3

*Single niche available Art. 123/2
Lock hole cover available Art. S3*

anello cornice
ring niche

Art. 123/7



Otton. Lucido
Polished Brass



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.




Cromato Satinato
Satin Chrome pl.



Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

trascinatore tondo
round puller

Art. 122



a richiesta
on demand



Ottone Satinato
Satin Brass




Argento Antico
Antique Silver pl.



Bronzato Antico
Antique Bronze pl.

trascinatore quadro
square puller

Art. 126



Matt Black P.

Kit TONDO per porta scorrevole con chiave

ROUND Kit for sliding door with key

Art. KC2 - 130 | **nicchia stampata con chiave**
steel printed niche with key

Finiture | Finishes



Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL



Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.






CRL



disponibile anche la nicchia
singola Art. 223/2
*Single niche available
Art. 223/2*

Kit completo di 2 maniglie tonde •
in acciaio stampato •
foro chiave •
1 serratura con chiave piegata Art. 130 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
printed steel •
key hole •
1 lock with bended key Art. 130 •
1 striking Art. S1 •
1 puller Art. 122 •
single box*



Kit TONDO per porta scorrevole con chiave

ROUND Kit for sliding door with key

con chiave
with key

Art. KC1-130

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- foro chiave
- 1 serratura con chiave piegata Art. 130
- 1 incontro Art. S1
- 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola


- *Kit complete of 2 round handles*
- *key hole*
- *1 lock with bended key Art. 130*
- *1 striking Art. S1*
- *1 puller Art. 122*
- single box*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



The Italian Lock


Kit TONDO per porta scorrevole con chiave

ROUND Kit for sliding door with key

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KC1-125 | *con chiave*
with key

Finiture | Finishes



Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL



Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS




Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL



Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

BRG



Nero Verniciato
Matt Black Painted

VRN



Bianco Verniciato
White Painted

VRB

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool








Kit completo di 2 maniglie tonde •
foro chiave •
1 serratura con chiave piegata Art. 125 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinator Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
key hole •
1 lock with bended key Art. 125 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box*



disponibile anche la nicchia
singola Art. 223/1
Single niche available
Art. 223/1



Kit TONDO per porta scorrevole con chiave

ROUND Kit for sliding door with key

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

con chiave
with key

Art. KC1-225

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- foro chiave
- 1 serratura con chiave piegata Art. 225
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- key hole
- 1 lock with bended key Art. 130
- 1 striking Art. S4 + basin
- Puller Lever single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



disponibile anche la nicchia
singola Art. 223/1
Single niche available
Art. 223/1




**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB



The Italian Lock




Kit TONDO per porta scorrevole con cilindro

ROUND Kit for sliding door with cylinder

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KC3-126 | *con cilindro
with cylinder*

Finiture | Finishes



Art. SC
centratore
centering tool



Art. S4 + Basin
incontro / striking







disponibile anche la nicchia
singola Art. 323/1
*Single niche available
Art. 323/1*



Kit completo di 2 maniglie tonde •
foro cilindro •
1 serratura Art. 126 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 cilindro mm. 60 c. Art. 200 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 round handles •
cylinder hole •
1 lock Art. 126 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 cylinder mm. 60 c. Art. 200 •
1 puller Art. 122 •
single box*



Kit TONDO per porta scorrevole con cilindro

ROUND Kit for sliding door with cylinder

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

con cilindro
with cylinder

Art. KC3-226

- Kit completo di 2 maniglie tonde
- foro cilindro
- 1 serratura Art. 226
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- 1 cilindro mm. 60 c. Art. 200
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 round handles
- cylinder hole
- 1 lock Art. 226
- 1 striking Art. S4 + basin
- 1 cylinder mm. 60 c. Art. 200
- Puller Lever
- single box


Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



disponibile anche la nicchia
singola Art. 323/1
Single niche available
Art. 323/1



**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN
	Bianco Verniciato White Painted	VRB




The Italian Lock

Kit QUADRO per porta scorrevole con cilindro


SQUARE Kit for sliding door with cylinder

Art. KC36-126 | *con cilindro* *with cylinder*

Finiture | Finishes



a richiesta | on demand



Art. SC
centratore
centering tool



Art. S4 + Basin
incontro / striking







disponibile anche la nicchia
singola Art. 323/6
Single niche available
Art. 323/6



Kit completo di 2 maniglie quadre •
foro cilindro •
1 serratura Art. 126 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 cilindro mm. 60 c. Art. 200 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 square handles •
cylinder hole •
1 lock Art. 126 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 cylinder mm. 60 c. Art. 200 •
1 puller Art. 122 •
single box*



Kit QUADRO per porta scorrevole con cilindro

SQUARE Kit for sliding door with cylinder

con cilindro
with cylinder

Art. KC36-226

- Kit completo di 2 maniglie quadre
- foro cilindro
- 1 serratura Art. 226
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- 1 cilindro mm. 60 c. Art. 200
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- *Kit complete of 2 square handles*
- *cylinder hole*
- *1 lock Art. 226*
- *1 striking Art. S4 + basin*
- *1 cylinder mm. 60 c. Art. 200*
- *Puller Lever*
- *single box*


Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



disponibile anche la nicchia
singola Art. 323/6
Single niche available
Art. 323/6



LEVA DI
TRASCINAMENTO
PULLER LEVER



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



The Italian Lock


Kit QUADRO per porta scorrevole con chiave

SQUARE Kit for sliding door with key


**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KC6-125 | *nicchia quadra - con chiave* *square niche - with key*

Finiture | Finishes



a richiesta | on demand



Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool








disponibile anche la nicchia
singola Art. 223/6
*Single handle available Art.
223/6*



Kit completo di 2 maniglie quadre •
foro chiave •
1 serratura con chiave piegata Art. 125 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascensore Art. 126 •
confezione singola

*Kit complete of 2 square handles •
key hole •
1 lock with bended key Art. 125 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 puller Art. 126 •
single box*



Kit QUADRO per porta scorrevole con chiave

SQUARE Kit for sliding door with key

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

nicchia quadra - con chiave
square niche - with key

Art. KC6-225

- Kit completo di 2 maniglie quadre
- foro chiave
- 1 serratura con chiave piegata Art. 225
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- *Kit complete of 2 square handles*
- *key hole*
- *1 lock with bended key Art. 225*
- *1 striking Art. S4 + basin*
- *Puller Lever*
- single box*

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



disponibile anche la nicchia
singola Art. 223/6
Single handle available Art.
223/6






Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN




The Italian Lock

Kit QUADRO per porta scorrevole con chiave

SQUARE Kit for sliding door with key

Art. KC6-130 | *nicchia quadra - con chiave* *square niche - with key*

Finiture | Finishes



a richiesta | on demand






- Kit completo di 2 maniglie quadre •
- foro chiave •
- 1 serratura con chiave piegata Art. 130 •
- 1 incontro Art. S1 •
- 1 trascinatore Art. 126 •
- confezione singola

- Kit complete of 2 square handles •
- key hole •
- 1 lock with bended key Art. 130 •
- 1 striking Art. S1 •
- 1 puller Art. 126 •
- single box



disponibile anche la nicchia
singola Art. 223/6
*Single handle available
Art. 223/6*



Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

Squadre Kit for sliding and folding door






nicchia quadra - 2 anelli interni attivi
square niche - 2 internal active rings

Art. K36-120

- Kit completo di 2 maniglie quadre
 - 2 anelli interni/bassi attivi
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 126
- confezione singola

- *Kit complete of 2 square handles*
 - *2 internal active low rings*
 - *1 lock with hook Art. 120*
 - *1 striking plate Art. S1*
 - *1 puller Art. 126*
- single box*

Finiture | Finishes



The Italian Lock

Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

SQUARE Kit for sliding and folding door



Art. K36-127 | **nicchia quadra - 2 anelli interni attivi**
square niche - 2 internal active rings

Finiture | Finishes



OTL



CRL



CRS






- Kit completo di 2 maniglie quadre •
2 anelli interni/bassi attivi •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

- Kit complete of 2 square handles •
2 internal active low rings •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 126 •
single box*

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
*centratore
centering tool*



Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

Squadre Kit for sliding and folding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

nicchia quadra - 2 anelli interni attivi
square niche - 2 internal active rings

Art. K36-227

- Kit completo di 2 maniglie quadre
- 2 anelli interni/bassi attivi
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola

- *Kit complete of 2 square handles*
- *2 internal active low rings*
- *1 lock with hook Art. 227*
- *1 striking plate Art. S4 + basin*
- *Puller Lever single box*

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
*centratore
centering tool*






Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS



The Italian Lock


Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

SQUARE Kit for sliding and folding door


**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KS6-127 | **nicchia quadra con anello interno**
square niche with internal ring

Finiture | Finishes



a richiesta | on demand



Art. S4 + Basin
incontro / striking







Art. SC
centratore
centering tool



Kit completo di 2 maniglie quadre •
1 anello basso/interno attivo •
taglio-vite di emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

*Kit complete of 2 square handles •
1 internal active low ring •
emergency screw-cut •
1 lock Art. 127 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 puller Art. 126 •
single box*





Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

SQUARE Kit for sliding and folding door

nicchia quadra con anello interno
square niche with internal ring

Art. KS6-227

- Kit completo di 2 maniglie quadre
- 1 anello basso/interno attivo
- taglio-vite di emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola

- *Kit complete of 2 square handles*
- *1 internal active low ring*
- *emergency screw-cut*
- *1 lock Art. 227*
- *1 striking Art. S4 + basin*
- *Puller Lever single box*

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool




Finiture | Finishes

	Ottolato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN




The Italian Lock

Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole


SQUARE Kit for sliding and folding door

Art. KS6-120 | *nicchia quadra con anello interno* *square niche with internal ring*

Finiture | Finishes







a richiesta | on demand



Kit completo di 2 maniglie quadre •
1 anello basso/interno attivo •
taglio-vite di emergenza •
1 serratura con gancio Art. 120 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

*Kit complete of 2 square handles •
1 internal active low ring •
emergency screw-cut •
1 lock Art. 120 •
1 striking Art. S1 •
1 puller Art. 126 •
single box*



nicchia quadra - fissaggio con vite a vista square niche - with visible screw

Art. KR6-120

- Kit completo di 2 maniglie quadre
 - con movimento e taglio-vite di emergenza
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 126
- confezione singola






- Kit complete of 2 square handles
 - with movement and lowered emergency screw-cut
 - 1 lock Art. 120
 - 1 striking Art. S1
 - 1 puller Art. 126
- single box

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



Kit QUADRO per porta scorrevole


SQUARE Kit for sliding and folding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM


Art. KR6-127

nicchia quadra - fissaggio con vite a vista
square niche - with visible screw

Finiture | Finishes



a richiesta | on demand



Art. S4 + Basin
incontro / striking








Art. SC
*centratore
centering tool*



Kit completo di 2 maniglie quadre •
con movimento e taglio-vite di emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

*Kit complete of 2 square handles •
movement and lowered
emergency screw-cut •
1 lock Art. 127 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 puller Art. 126 •
single box*



nicchia quadra - fissaggio con vite a vista
square niche - with visible screw

Art. KR6-227

- Kit completo di 2 maniglie quadre
- con movimento e taglio-vite di emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola

- *Kit complete of 2 square handles*
- *with movement and lowered emergency screw-cut*
- *1 lock Art. 227*
- *1 striking Art. S4 + basin*
- *Puller Lever single box*

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
*centratore
centering tool*



**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER




Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN




Kit QUADRO per porta scorrevole senza serratura

SQUARE Kit for sliding door without lock


Art. KG6 | **nicchia quadra**
square niche

Finiture | Finishes



Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL



Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS

a richiesta | on demand



Bianco Verniciato
White Painted

VRB







Nero Verniciato
Matt Black Painted

VRN

Kit completo di 2 maniglie quadre •
senza foro •
1 trasciatore Art. 126 •
confezione singola

Kit complete of 2 square handles •
without hole •
1 puller Art. 126 •
single box



disponibile anche la nicchia singola Art. 123/6 | Single handle available Art. 123/6

Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

SQUARE Kit for sliding and folding door

con 2 anelli interni + taglio-vite d'emergenza
with 2 internal rings + emergency screw-cut

Art. K4S6-120

- Kit completo di 2 maniglie quadre
 - 1 anello interno/basso attivo
 - 1 anello interno/basso a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza
 - 1 serratura con gancio Art. 120
 - 1 incontro Art. S1
 - 1 trascinatore Art. 126
- confezione singola






- *Kit complete of 2 square handles*
 - *1 internal active / low ring*
 - *1 internal / low puller ring + 1 emergency screw-cut*
 - *1 lock with hook Art. 120*
 - *1 striking plate Art. S1*
 - *1 puller Art. 126*
- single box*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS

a richiesta | on demand

	Bianco Verniciato White Painted	VRB
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



The Italian Lock

Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole


SQUARE Kit for sliding and folding door



Art. K4S6-127

con 2 anelli interni + taglio-vite d'emergenza
with 2 internal rings + emergency screw-cut

Finiture | Finishes



a richiesta | on demand



Art. S4 + Basin
incontro / striking








Art. SC
centratore
centering tool



- Kit completo di 2 maniglie quadre •
1 anello interno/basso attivo •
1 anello interno/basso a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

- Kit complete of 2 square handles •*
1 internal active / low ring •
1 internal / low puller ring
+ 1 emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 126 •
single box





Kit QUADRO per porta scorrevole e pieghevole

SQUARE Kit for sliding and folding door

con 2 anelli interni + taglio-vite d'emergenza
with 2 internal rings + emergency screw-cut

Art. K4S6-227

- Kit completo di 2 maniglie quadre
- 1 anello interno/basso attivo
- 1 anello interno/basso a tirare + 1 taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 square handles
- 1 internal active / low ring
- 1 internal / low puller ring + 1 emergency screw-cut
- 1 lock with hook Art. 227
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever
- single box

Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool

LEVA DI TRASCINAMENTO
PULLER LEVER

Finiture | Finishes

Ottolato Lucido + cat.
 Polished Brass pl. OTL




Cromato Lucido
 Polished Chrome pl. CRL

Cromato Satinato
 Satin Chrome pl. CRS

a richiesta | on demand

Bianco Verniciato
 White Painted VRB

Nero Verniciato
 Matt Black Painted VRN



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

Art. KB1-120




fissaggio con viti a vista
fastening with visible screws

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



Kit completo di 2 maniglie ovali •
viti a vista •
1 pendente movimento •
taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 120 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 oval handles •
visible screws •
1 drop-handle •
emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 120 •
1 striking plate Art. S1 •
1 puller Art. 122 •
single box*



Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

nicchia coprivite
screw - cover

Art. KBC-120



Finiture | Finishes




	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

- Kit completo di 2 maniglie ovali
- coprivite
- 1 pendente movimento
- taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 120
- 1 incontro Art. S1
- 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- Kit complete of 2 oval handles
- screw covering plate
- 1 drop-handle
- emergency screw-cut
- 1 lock with hook Art. 120
- 1 striking plate Art. S1
- 1 puller Art. 122
- single box



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KB1-127

fissaggio con viti a vista
fastening with visible screws

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

Art. SC
centratore
centering tool




Art. S4 + Basin
incontro / striking



Kit completo di 2 maniglie ovali •
viti a vista •
1 pendente movimento •
taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascensore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 oval handles •
visible screws •
1 drop-handle •
emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box





Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

fissaggio con viti a vista
fastening with visible screws

Art. KB1-227



LEVA DI TRASCINAMENTO
PULLER LEVER

Finiture | *Finishes*

	Ottonato Lucido + cat. <i>Polished Brass pl.</i>	OTL
	Cromato Lucido <i>Polished Chrome pl.</i>	CRL
	Cromato Satinato <i>Satin Chrome pl.</i>	CRS
	Bronzato Satinato <i>Satin Bronze pl.</i>	BRG




a richiesta | *on demand*

	Ottonato Matt <i>Matt Brass pl.</i>	OTS
	Argento Antico <i>Antique Silver pl.</i>	ASV
	Bronzato Antico <i>Antique Bronze pl.</i>	ABR
	Nero Verniciato <i>Matt Black Painted</i>	VRN

- Kit completo di 2 maniglie ovali
- viti a vista
- 1 pendente movimento
- taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola



- *Kit complete of 2 oval handles*
- *visible screws*
- *1 drop-handle*
- *emergency screw-cut*
- *1 lock with hook Art. 227*
- *1 striking plate Art. S4 + basin*
- *Puller Lever single box*



Art. SC
centratore
centering tool



Art. S4 + Basin
incontro / striking



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KBC-127 | *nicchia coprivite*
screw - cover

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG


a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

Art. SC
centratore
centering tool



Art. S4 + Basin
incontro / striking



Kit completo di 2 maniglie ovali •
coprivite •
1 pendente movimento •
taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 127 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 oval handles •
screw covering plate •
1 drop-handle •
emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 127 •
1 striking plate Art. S4 + basin •
1 puller Art. 122 •
single box





Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

nicchia coprivite
screw - cover

Art. KBC-227



LEVA DI TRASCINAMENTO
PULLER LEVER

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

Art. SC
centratore
centering tool




Art. S4 + Basin
incontro / striking



- Kit completo di 2 maniglie ovali
- coprivite
- 1 pendente movimento
- taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 227
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola



- Kit complete of 2 oval handles
- screw covering plate
- 1 drop-handle
- emergency screw-cut
- 1 lock with hook Art. 227
- 1 striking plate Art. S4 + basin
- Puller Lever single box



The Italian Lock

Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole



RECTANGULAR Kit for sliding door

Art. KB3C - 120 | ***coprivite con nottolino int.***
screw - cover with internal knob

Finiture | Finishes



Kit completo di 2 maniglie rettangolari •
coprivite •
1 pendente interno •
taglio-vite d'emergenza •
1 serratura con gancio Art. 120 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola



*Kit complete of 2 rectangular handles •
screw covering plate •
1 internal drop-handle •
emergency screw-cut •
1 lock with hook Art. 120 •
1 striking Art. S1 •
1 puller Art. 126 •
single box*



Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole

RECTANGULAR Kit for sliding door

coprivite
screw - cover

Art. KB4C - 120



Finiture | Finishes


Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

- Kit completo di 2 maniglie rettangolari
- coprivite
- 1 pendente esterno
- taglio-vite d'emergenza
- 1 serratura con gancio Art. 120
- 1 incontro Art. S1
- 1 trascinatore Art. 126
- confezione singola

- Kit complete of 2 rectangular handles
- screw covering plate
- 1 external drop-handle
- emergency screw-cut
- 1 lock with hook Art. 120
- 1 striking Art. S1
- 1 puller Art. 126
- single box



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

Art. KD1-130

viti a vista - foro chiave
visible screws - key hole

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG





a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



Kit completo di 2 maniglie ovali •
fissaggio viti a vista •
foro chiave •
1 serratura con chiave piegata Art. 130 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 oval handles •
visible screws •
central key hole •
1 lock with bended key Art. 130 •
1 striking Art. S1 •
1 puller Art. 122 •
single box*



a richiesta con foro chiave basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 224/1

*On demand with low key hole
Single handle available Art. 224/1*

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAl Kit for sliding door

coprivite - foro chiave
screw-cover - key hole

Art. KDC-130

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

Art. S4 + Basin
incontro / striking




Art. SC
centratore
centering tool



- Kit completo di 2 maniglie ovali
 - fissaggio coprivite
 - foro chiave
 - 1 serratura con chiave piegata Art. 130
 - 1 incontro Art. S4 + vaschetta
 - 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- Kit complete of 2 oval handles
 - screw-cover fastening
 - central key hole
 - 1 lock with bended key Art. 130
 - 1 striking Art. S4 + basin
 - 1 puller Art. 122
- single box



a richiesta foro chiave basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 224/C

On demand with low key hole
Single handle available Art. 224/C



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KD1-225

viti a vista - foro chiave
visible screws - key hole

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG


a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN




Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



- Kit completo di 2 maniglie ovali •
- fissaggio viti a vista •
- foro chiave •
- 1 serratura con chiave piegata Art. 225 •
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta •
- Leva di trascinamento •
- confezione singola



- Kit complete of 2 oval handles •
- visible screws •
- central key hole •
- 1 lock with bended key Art. 225 •
- 1 striking Art. S4 + basin •
- Puller Lever •
- single box



a richiesta con foro chiave basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 224/1

On demand with low key hole
Single handle available Art. 224/1

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

viti a vista - foro chiave
visible screws - key hole

Art. KD1-125

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand




	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



- Kit completo di 2 maniglie ovali
- fissaggio viti a vista
- foro chiave
- 1 serratura con chiave piegata Art. 125
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- 1 trascinatore Art. 122

- Kit complete of 2 oval handles
- visible screws
- central key hole
- 1 lock with bended key Art. 125
- 1 striking Art. S4 + basin
- 1 puller Art. 122

single box



Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool



a richiesta con foro chiave basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 224/1

On demand with low key hole
Single handle available Art. 224/1



The Italian Lock

225

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Art. KDC-125 | *coprivite - foro chiave* *screw-cover - key hole*

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG





a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN

Art. S4 + Basin *incontro / striking*



Art. SC centratore centering tool



- Kit completo di 2 maniglie ovali •
- fissaggio coprivite •
- foro chiave •
- 1 serratura con chiave piegata Art. 125 •
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta •
- 1 trascinatore Art. 122 •
- confezione singola

- Kit complete of 2 oval handles •
- screw-cover fastening •
- central key hole •
- 1 lock with bended key Art. 125 •
- 1 striking Art. S4 + basin •
- 1 puller Art. 122 •
- single box

a richiesta foro chiave basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 224/C

On demand with low key hole
Single handle available Art. 224/C

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

coprivite - foro chiave
screw-cover - key hole

Art. KDC-225



**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



Art. S4 + Basin
incontro / striking



- Kit completo di 2 maniglie ovali
- fissaggio coprivite
- foro chiave
- 1 serratura con chiave piegata Art. 225
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- Leva di trascinamento confezione singola



- Kit complete of 2 oval handles
- screw-cover fastening
- central key hole
- 1 lock with bended key Art. 225
- 1 striking Art. S4 + basin
- Puller Lever single box



a richiesta foro chiave basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 224/C

On demand with low key hole
Single handle available Art. 224/C

Art. SC
centratore
centering tool





The Italian Lock

Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole

RECTANGULAR Kit for sliding door





Art. KD5C-130 | **coprivite - foro chiave**
screw-cover - key hole

Finiture | Finishes



Kit completo di 2 maniglie rettangolari •
fissaggio coprivite •
foro chiave centrale •
1 serratura con chiave piegata Art. 130 •
1 incontro Art. S1 •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

Kit complete of 2 rectangular handles •
screw-cover fastening •
central key hole •
1 lock with bended key Art. 130 •
1 striking Art. S1 •
1 puller Art. 126 •
single box




a richiesta foro chiave basso | On demand with low key hole
disponibile anche la nicchia singola Art. 524/C | Single handle available Art. 524/C

Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole

RECTANGULAR Kit for sliding door

coprivite - foro chiave
screw-cover - key hole

Art. KD5C-225



Finiture | Finishes

Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL


Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS



Kit completo di 2 maniglie rettangolari •
fissaggio coprivite •
foro chiave centrale •
1 serratura con chiave piegata Art. 225 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta
Leva di trascinamento
confezione singola

*Kit complete of 2 rectangular handles •
screw-cover fastening •
central key hole •
1 lock with bended key Art. 225 •
1 striking Art. S4 + basin
Puller Lever •
single box*



The Italian Lock


Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole

RECTANGULAR Kit for sliding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KD54-126 | **coprivite - foro cilindro**
screw-cover - cylinder hole

Finiture | Finishes



OTL



CRL



CRS

Art. S4 + Basin
incontro / striking








Art. SC
centratore
centering tool



Kit completo di 2 maniglie rettangolari •
fissaggio coprivite •
foro cilindro centrale •
1 serratura Art. 126 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 cilindro mm. 60c. Art. 200 •
1 trascinatore Art. 126 •
confezione singola

Kit complete of 2 rectangular handles •
screw-cover fastening •
central cylinder hole •
1 lock Art. 126 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 cylinder mm. 60c. Art. 200 •
1 puller Art. 126 •
single box



a richiesta foro cilindro basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 426/C

On demand with low cylinder hole
Single handle available Art. 426/C

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole

RECTANGULAR Kit for sliding door

coprivite - foro cilindro
screw-cover - cylinder hole

Art. KD54-226

Finiture | Finishes

Ottolato Lucido + cat.
Polished Brass pl. OTL

Cromato Lucido
Polished Chrome pl. CRL

Cromato Satinato
Satin Chrome pl. CRS

Art. S4 + Basin
incontro / striking




Art. SC
centratore
centering tool



- Kit completo di 2 maniglie rettangolari
- fissaggio coprivite
- foro cilindro centrale
- 1 serratura Art.226
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- 1 cilindro mm. 60c. Art 200
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 rectangular handles
- screw-cover fastening
- central cylinder hole
- 1 lock Art. 226
- 1 striking Art. S4 + basin
- 1 cylinder mm. 60c. Art. 200
- Puller Lever
- single box



a richiesta foro cilindro basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 426/C

On demand with low cylinder hole
Single handle available Art. 426/C



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KD4-226 | **viti a vista - foro cilindro**
visible screws - cylinder hole

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

Art. S4 + Basin
incontro / striking



Art. SC
centratore
centering tool






LEVA DI
TRASCINAMENTO
PULLER LEVER



Kit completo di 2 maniglie ovali •
fissaggio viti a vista •
foro cilindro centrale •
1 serratura Art. 226 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 cilindro mm. 60c. Art. 200 •
Leva di trascinamento •
confezione singola

Kit complete of 2 oval handles •
visible screws fastening •
central cylinder hole •
1 lock Art. 226 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 cylinder mm. 60c. Art. 200 •
Puller Lever •
single box



a richiesta foro cilindro basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 424/1

On demand with low cylinder hole
Single handle available Art. 424/1

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

**MECCANISMO
SILENZIATO**

viti a vista - foro cilindro
visible screws - cylinder hole

Art. KD4-126

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

Art. S4 + Basin
incontro / striking





Art. SC
centratore
centering tool



- Kit completo di 2 maniglie ovali
- fissaggio viti a vista
- foro cilindro centrale
- 1 serratura Art.126
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- 1 cilindro mm. 60c. Art. 200
- 1 trascinatore Art. 122
- confezione singola

- Kit complete of 2 oval handles
- visible screws fastening
- central cylinder hole
- 1 lock Art. 126
- 1 striking Art. S4 + basin
- 1 cylinder mm. 60c. Art. 200
- 1 puller Art. 122
- single box



a richiesta foro cilindro basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 424/1

On demand with low cylinder hole
Single handle available Art. 424/1



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

MECCANISMO
SILENZIATO
SILENT MECHANISM

Art. KD4/C-126 | **coprivite - foro cilindro**
screw-cover - cylinder hole

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

Art. S4 + Basin
incontro / striking




Art. SC
centratore
centering tool



Kit completo di 2 maniglie ovali •
fissaggio coprivite •
foro cilindro centrale •
1 serratura Art. 126 •
1 incontro Art. S4 + vaschetta •
1 cilindro mm. 60c. Art. 200 •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

Kit complete of 2 oval handles •
screw-cover fastening •
central cylinder hole •
1 lock Art. 126 •
1 striking Art. S4 + basin •
1 cylinder mm. 60c. Art. 200 •
1 puller Art. 122 •
single box



a richiesta foro cilindro basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 424/C

On demand with low cylinder hole
Single handle available Art. 424/C

**MECCANISMO
SILENZIATO**
SILENT MECHANISM

Kit OVALE per porta scorrevole

OVAL Kit for sliding door

coprivite - foro cilindro
screw-cover - cylinder hole

Art. KD4/C-226

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

**LEVA DI
TRASCINAMENTO**
PULLER LEVER



Art. S4 + Basin
incontro / striking

Art. SC
centratore
centering tool

- Kit completo di 2 maniglie ovali
- fissaggio coprivite
- foro cilindro centrale
- 1 serratura Art.226
- 1 incontro Art. S4 + vaschetta
- 1 cilindro mm. 60c. Art. 200
- Leva di trascinamento
- confezione singola

- Kit complete of 2 oval handles
- screw-cover fastening
- central cylinder hole
- 1 lock Art. 226
- 1 striking Art. S4 + basin
- 1 cylinder mm. 60c. Art. 200
- Puller Lever
- single box

a richiesta foro cilindro basso
disponibile anche la nicchia singola Art. 424/C



On demand with low cylinder hole
Single handle available Art. 424/C



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole senza serratura

OVAL Kit for sliding door without lock

Art. KL1 | **viti a vista**
visible screws

Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG


a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



Kit ovale completo di 2 maniglie ovali •
viti a vista •
senza foro •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 oval handles •
visible screws •
without hole •
1 puller Art. 122 •
single box*



disponibile anche la nicchia singola Art. 124/1 | Single handle available Art. 124/1
disponibile anche la piastrina copriforo serratura Art. S3 | Lock hole cover available Art. S3

Kit OVALE per porta scorrevole senza serratura

OVAL Kit for sliding door without lock

coprivite
screw-cover

Art. KLC

- Kit completo di 2 maniglie ovali
 - fissaggio coprivite
 - senza foro
 - 1 trasciatore Art. 122
- confezione singola

- *Kit complete of 2 oval handles*
 - *screw-cover fastening*
 - *without hole*
 - *1 puller Art. 122*
- single box*




Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG

a richiesta | on demand

	Ottonato Matt Matt Brass pl.	OTS
	Argento Antico Antique Silver pl.	ASV
	Bronzato Antico Antique Bronze pl.	ABR
	Nero Verniciato Matt Black Painted	VRN



disponibile anche la nicchia singola Art. 124/C
disponibile anche la piastrina copriforo serratura Art. S3

Single handle available Art. 124/C
Lock hole cover available Art. S3



The Italian Lock

Kit OVALE per porta scorrevole senza serratura

OVAL Kit for sliding door without lock

Art. KL3 | **viti a vista**
visible screws

Finiture | Finishes



Ottonato Lucido + cat.
Polished Brass pl.

OTL



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL




Bronzato Satinato
Satin Bronze pl.

BRG




Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS



Kit ovale completo di 2 maniglie ovali •
viti a vista •
senza foro •
1 trascinatore Art. 122 •
confezione singola

*Kit complete of 2 oval handles •
visible screws •
without hole •
1 puller Art. 122 •
single box*



disponibile anche la nicchia singola Art. 124/3
disponibile anche la piastrina copiforo serratura Art. S3

Single handle available Art. 124/3
Lock hole cover available Art. S3

Kit RETTANGOLARE per porta scorrevole senza serratura

RECTANGULAR Kit for sliding door without lock

coprivite
screw-cover

Art. KL4


- Kit completo di 2 maniglie rettangolari
- fissaggio coprivite
- senza foro
- 1 trasciatore Art. 126
- confezione singola

- *Kit complete of 2 rectangular handles*
- *screw-cover fastening*
- *without hole*
- *1 puller Art. 126*
- single box*



Finiture | Finishes

	Ottonato Lucido + cat. Polished Brass pl.	OTL
	Cromato Lucido Polished Chrome pl.	CRL
	Bronzato Satinato Satin Bronze pl.	BRG
	Cromato Satinato Satin Chrome pl.	CRS



disponibile anche la nicchia singola Art. 124/5
disponibile anche la piastrina copriforo serratura Art. S3

Single handle available Art. 124/5
Lock hole cover available Art. S3



The Italian Lock





Serrature

Serrature e Placche per Porte in Cristallo

Locks and Plates for Crystal Doors



The Italian Lock



Crystal ATTRAZIONE

Plates for crystal door ATTRAZIONE



MAGNETI PERMANENTI
PERMANENT MAGNETS

Art. CRYSTAL A7 magnetic toilet



CRS Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

NIS Nichelato Satinato
Satin Nickel pl.


NIP Nickel Perla
Nickel Pearl

Coppia placche con foro maniglia universale •
serratura ATTRAZIONE Art. A7 •
scrocco centrale con azionamento magnetico •
blocco scrocco con rotazione libera della maniglia •
nottolino libero/occupato mm. 6 •
entrata mm. 50 •
quadro mm. 8 •
spessore cristallo mm. 10 •
apertura a spingere DX o SX •
incontro abbinato Art. W7 / W8 Pag. 63 •
confezione singola

*Pair of plates with universal handle hole •
ATTRAZIONE lock Art. A7 •
central bolt with magnetic movement •
latch block living free the rotation of the handle •
free/occupied knob mm. 6 •
entrance mm. 50 •
square mm. 8 •
crystal thickness mm. 10 •
push to open right / left •
combined striking Art. W7 / W8 Pag. 63 •
single box*



disponibile anche per doppia anta
also available for double doors - Art. CRYSTAL A77





Taglio vetro
Cut glass




Art. CRYSTAL A6 magnetic cylinder

- Coppia placche con foro maniglia universale
- serratura ATTRAZIONE Art. A6
- scrocco centrale con azionamento magnetico
- blocco scrocco con rotazione libera della maniglia
- cilindro mm. 60c. Art. 200
- entrata mm. 50
- quadro mm. 8
- spessore cristallo mm. 10
- apertura a spingere DX o SX
- incontro abbinato Art. W7 / W8 Pag. 63
- confezione singola

- *Pair of plates with universal handle hole*
- *ATTRAZIONE lock Art. A6*
- *central bolt with magnetic movement*
- *latch block living free the rotation of the handle*
- *cylinder mm. 60c. Art. 200*
- *entrance mm. 50*
- *square mm. 8*
- *crystal thickness mm. 10*
- *push to open right / left*
- *combined striking Art. W7 / W8 Pag. 63*
- single box*



Taglio vetro
Cut glass



disponibile anche per doppia anta
also available for double doors - Art. CRYSTAL A66

Cerniere per porta in cristallo

Hinges for crystal door


Art. CE500 | **coppia cerniere porta in cristallo**
couple of hinges for crystal door

coppia cerniere regolabili per porta in cristallo sp. mm. 8/10 •
 specificare se porta a spingere DX o SX •

*couple of adjustable hinges for crystal door thickness mm.8/10 •
 door to push right or left to be specified •*

DIMENSIONI CERNIERA



HINGE DIMENSIONS




CRS Cromato Satinato
 Satin Chrome pl.

NIS Nichelato Satinato
 Satin Nickel pl.


NIP Nickel Perla
 Nickel Pearl



PERNO CERNIERA
HINGE PIN




TAGLIO VETRO
GLASS CUT



Coppia nicchie alte quadrate *couple of square high niches*

Art. V670




Cromato Satinato
Satin Chrome pl.

CRS

coppia nicchie alte tonde *couple of round high niches*

Art. V650



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.

CRL




Nichelato Satinato
Satin Nickel pl.

NIS

coppia nicchie tonde *couple of round niches*

Art. V530



spessore anta mm 4/6
thickness door mm 4/6



Ott. Lucido
Polished Brass

OTL

SCORREVOLE CRISTALLO *interno muro*

SLIDING CRYSTAL *inside wall*

Art. unika66

doppia porta - double door



Set placche per doppia porta scorrevole in cristallo **interno muro** completo di:

- 1 serratura con placca e gancio •
- taglio vite di emergenza •
- apertura libero/occupato •
- 2 dispositivi di trascinamento •
- incontro con placca •
- spessore cristallo mm. 8/10/12 •
- confezione singola



*Pair of plates for double crystal sliding door **inside wall** complete of:*

- 1 lock with plate and hook •*
- emergency screw-cut •*
- free/occupied opening •*
- 2 dragging devices system •*
- striking plates •*
- crystal thickness mm. 8/10/12 •*
- single box*



Art. W800

Coppia reggicristallo / Couple of crystalbear




spessore vetro 8/10




Art. W810

*Guida porta a pavimento - Regolabile
Floor door platform - Adjustable*



Art. W820

*Guida porta a pavimento in Abs
Floor door platform - Abs*





SCORREVOLE CRISTALLO *interno*

SLIDING CRYSTAL *inside wall*

Art. unika6

Set placche per porta scorrevole
in cristallo **interno muro** completo di:



- serratura con gancio
 - apertura libero/occupato
 - dispositivo di trascinamento
 - taglio vite di emergenza
 - incontro
 - spessore cristallo mm. 8/10/12
- confezione singola

Pair of plates for crystal sliding door
inside wall complete of:

- lock with hook
 - free/occupied opening
 - dragging device system
 - emergency screw-cut
 - striking
 - crystal thickness mm. 8/10/12
- single box




DIMENSIONI SERRATURA
LOCK DIMENSIONS



Dispositivo di trascinamento
Dragging device



Incontro da abbinare al telaio sagomato
*Striking plate to be combined
to the shaped frame*



Taglio-vite d'emergenza
Emergency screw-cut



The Italian Lock



Serrature Elettriche RIM
Electric RIMlocks



The Italian Lock


Serratura elettrica da applicare

Electric RIMlock

Art. 172/E | **serratura elettrica con pulsante - GRAPHITE** *electric lock with button*

- Cassa in acciaio zincato e verniciato GRAPHITE •
- scrocco autobloccante •
- pulsante interno apertura dx o sx (in ABS) •
- cilindro interno fisso con 3 pistoncini •
- cilindro esterno fisso con 5 pistoncini (2 antimanipolazione) •
- 3 chiavi in ottone nichelato •
- gruppo elettromagnete a bobina singola •
- tensione 12V ca 15W •
- collegamento dei fili al morsetto con bloccaggio rapido •
- entrata mm. 60x130 •
- completa di incontro con rullo regolabile •
- Confezione singola

- Silver zinc painted case GRAPHITE •*
- self-locking latch-bolt •*
- inner button, right or left opening (ABS) •*
- inner fixed cylinder with 3 small pistons •*
- outer fixed cylinder with 5 small pistons (2 picking resistant) •*
- 3 brass keys Nickel pl. •*
- single solenoid (electromagnet) unit •*
- voltage 12V ac 15 W •*
- wire connection to terminal with quick locking •*
- entrance mm. 60x130 •*
- complete of striking with adjustable roller •*
- Single box*



a richiesta completa del tettuccio zincato: Art. 178 | on demand cover protection: see Art. 178
a richiesta disponibile con 2 bobine | on demand with double solenoid

METALLIC BRONZE - serratura elettrica con pulsante *electric lock with button*

Art. 172/E

- Cassa in acciaio zincato e verniciato METALLIC BRONZE
 - scrocco autobloccante
 - pulsante interno apertura dx o sx (in ABS)
 - cilindro interno fisso con 3 pistoncini
 - cilindro esterno fisso con 5 pistoncini (2 antimanipolazione)
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - gruppo elettromagnete a bobina singola
 - tensione 12V ca 15W
 - collegamento dei fili al morsetto con bloccaggio rapido
 - entrata mm. 60x130
 - completa di incontro con rullo regolabile
- Confezione singola

- *Silver zinc painted case METALLIC BRONZE*
 - *self-locking latch-bolt*
 - *inner button, right or left opening (ABS)*
 - *inner fixed cylinder with 3 small pistons*
 - *outer fixed cylinder with 5 small pistons (2 picking resistant)*
 - *3 brass keys Nickel pl.*
 - *single solenoid (electromagnet) unit*
 - *voltage 12V ac 15 W*
 - *wire connection to terminal with quick locking*
 - *entrance mm. 60x130*
 - *complete of striking with adjustable roller*
- Single box*



SILVER ZINC PL. - serratura elettrica con pulsante *electric lock with button*

Art. 172/E

- Cassa in acciaio zincato SILVER
 - scrocco autobloccante
 - pulsante interno apertura dx o sx (in ABS)
 - cilindro interno fisso con 3 pistoncini
 - cilindro esterno fisso con 5 pistoncini (2 antimanipolazione)
 - completa di 3 chiavi in ottone nichelato
 - gruppo elettromagnete a bobina singola
 - tensione 12V ca 15W
 - collegamento dei fili al morsetto con bloccaggio rapido
 - entrata mm. 60x130
 - completa di incontro con rullo regolabile
- Confezione singola

- *SILVER zinc plated case*
 - *self-locking latch-bolt*
 - *inner button, right or left opening (ABS)*
 - *inner fixed cylinder with 3 small pistons*
 - *outer fixed cylinder with 5 small pistons (2 picking resistant)*
 - *3 brass keys Nickel pl.*
 - *single solenoid (electromagnet) unit*
 - *voltage 12V ac 15 W*
 - *wire connection to terminal with quick locking*
 - *entrance mm. 60x130*
 - *complete of striking with adjustable roller*
- Single box*



Serratura elettrica da applicare


Electric RIMlock

Art. 174/E | **serratura elettrica - catenaccio 2 mandate**
electric lock - 2 turns bolt



- Cassa in acciaio zincato o verniciato •
- scrocco autobloccante •
- pulsante interno apertura dx o sx (in ABS) •
- CATENACCIO A 2 MANDATE •
- cilindro interno fisso con 3 pistoncini •
- cilindro esterno fisso con 5 pistoncini (2 antimanipolazione) •
- completa di 3 chiavi in ottone nichelato •
- gruppo elettromagnete a bobina singola •
- tensione 12V ca 15W •
- collegamento dei fili al morsetto con bloccaggio rapido •
- entrata mm. 60x130 •
- completa di incontro con rullo regolabile •
- Confezione singola


- Silver zinc painted case •*
- self-locking latch-bolt •*
- inner button, right or left opening (ABS) •*
- 2 TURNS BOLT •*
- inner fixed cylinder with 3 small pistons •*
- outer fixed cylinder with 5 small pistons (2 picking resistant) •*
- complete of 3 brass keys Nickel pl. •*
- single solenoid (electromagnet) unit •*
- voltage 12V ac 15 W •*
- wire connection to terminal with quick locking •*
- entrance mm. 60x130 •*
- complete of striking with adjustable roller •*
- Single box*




Metallic Bronze Painted



Graphite Painted



Silver Zinc. pl.



a richiesta completa del tettuccio zincato: Art. 178
a richiesta disponibile con 2 bobine

on demand with cover protection: see Art. 178
on demand with double solenoid













serratura elettrica 2 mandate - cilindro staccato electric lock - separated cylinder

Art. 176/E

- Cassa in acciaio zincato e verniciato
- scrocco autobloccante
- pulsante interno apertura dx o sx (in ABS)
- CATENACCIO A 2 MANDATE
- cilindro interno fisso con 3 pistoncini
- CILINDRO ESTERNO STACCATO regolabile lung. da mm 35 a mm. 90
- completa di 3 chiavi in ottone nichelato
- gruppo elettromagnete a bobina singola
- tensione 12V ca 15W
- collegamento dei fili al morsetto con bloccaggio rapido
- entrata mm. 60x130
- completa di incontro con rullo regolabile
- Confezione singola

- Silver zinc painted case
- self-locking latch-bolt
- inner button, right or left opening (ABS)
- 2 TURNS BOLT
- inner fixed cylinder with 3 small pistons
- OUTER SEPARATE CYLINDER with adjustable lenght from mm. 35 to mm.90
- complete of 3 brass keys Nickel pl.
- single solenoid (electromagnet) unit
- voltage 12V ac 15 W
- wire connection to terminal with quick locking
- entrance mm. 60x130
- complete of striking with adjustable roller
- Single box



Metallic Bronze Painted



Graphite Painted



Silver Zinc. pl.

a richiesta completa del tettuccio zincato: Art. 178
a richiesta disponibile con 2 bobine

on demand with cover protection: see Art. 178
on demand with double solenoid



The Italian Lock

Accessori per serratura elettrica

Accessories for electric RIMlock

Art. 178 | *set tettuccio di protezione* *protection cover set*




Silver Zinc. pl.




Set tettuccio in acciaio zincato •
sottobocchetta •
viti di fissaggio •
Confezione singola


Set of protecting and supporting plates •
supplied with fastening screws •
Single box




Art. 184 | *bocchetta quadra per cilindro fisso* *square rose for fixed cylinder*



Brass pl.




Nickel pl.



rondella in materiale plastico per incontro
extra washer in plastic material for striking

Art. 179




gruppo elettromagnete bobina singola
single solenoid (electromagnet) unit

Art. 180



gruppo elettromagnete a 2 bobine
double solenoid (electromagnet) unit

Art. 181



RIMlock LEGNO - ACCIAIO




RIMlock WOOD - STEEL

Art. 169 | square RIM lock



- Serratura in acciaio verniciato colore oro •
- cilindro in ottone fisso mm. 50 •
- 3 chiavi in ottone nichelato •
- scrocco, gancio e catenaccio in zama •
- 3 mandate •
- entrata mm. 60x120 dx •
- entrata mm. 70x140 dx •
- completa di incontro •
- Confezione singola

*Gold painted steel lock •
fixed brass cylinder mm. 50 •
3 keys Nickel pl. •
Zamak latch, hook and bolt •
3 turns •
entrance mm. 60x120 right •
entrance mm. 70x140 right •
complete of striking •
Single box*







Art. 171 | RIM lock



- Serratura in acciaio verniciato nero •
- cilindro in ottone fisso mm. 50 •
- 3 chiavi in ottone nichelato •
- scrocco, gancio e catenaccio in zama ottonato •
- 3 mandate •
- entrata mm. 60x120 dx •
- entrata mm. 70x140 dx •
- completa di incontro •
- Confezione singola

*Black painted steel lock •
fixed brass cylinder mm. 50 •
3 keys nickel pl. •
zamak latch, hook and bolt •
3 turns •
entrance mm. 60x120 right •
entrance mm. 70x140 right •
complete of striking •
Single box*



on demand
Bronze Painted




- Serratura in acciaio verniciato colore nero
 - cilindro in ottone fisso mm. 50
 - 3 chiavi in ottone nichelato
 - catenaccio in acciaio tropicalizzato a 6 mandate
 - completa di incontro
- Confezione singola

- Black painted steel rim dead lock
 - fixed round brass cylinder mm. 50
 - 3 keys nickel pl.
 - stainless steel tropical bolt - 6 turns
 - complete of striking
- Single box

serratura ferroglietto | Art. 166


ferroglietto lock



on demand
a richiesta




Gold Painted



RIM lock 3 pistons | Art. 170

- Serratura in acciaio verniciato nero con 3 pistoni
 - cilindro in ottone nichelato fisso mm. 50
 - 3 chiavi nichelate
 - scrocco, gancio e catenaccio in zama cromata
 - 3 mandate
 - entrata mm. 60x120 dx / 70x140 dx
 - completa di incontro
- Confezione singola

- Black painted steel lock with 3 pistons
 - fixed brass cylinder nickel pl. mm.50
 - 3 keys Nickel pl.
 - zamak latch, hook and bolt - Chrome pl.
 - 3 turns
 - entrance mm. 60x120 right / 70x140 right
 - complete of striking
- Single box



The Italian Lock

Serratura per cancello scorrevole



Lock for sliding gate

Art. 447 | *con gancio*
with hook



Serratura per cancello scorrevole
gancio in acciaio •
quadro mm. 8 •
entrata mm. 60 •
distanza mm. 72 •
completa di incontro in acciaio zincato •
cilindro in ottone naturale Art. 200/60C •
3 chiavi in ottone nichelato •
Confezione singola

*Lock for sliding gate •
steel hook •
square mm. 8 •
entrance mm. 60 •
distance mm. 72 •
complete of silver zinc pl. striking •
natural brass cylinder Art. 200/60C •
brass keys nickel pl. •
Single box*



Acciaio Zincato
Silver Zinc pl.



coppia serrature per serranda avvolgibile *pair of locks for rolling shutter*



Art. 415

- Serrature in acciaio zincato con 1 mandata
 - catenacci sagomati
 - movimento ad ingranaggi
 - cilindro tondo mm. 25 con 3 chiavi
 - apertura interno/esterno
 - serratura singola dx con 2 chiavi Art. 415/D
 - serratura singola sx con 2 chiavi Art. 415/S
 - coppia serratura con 3 chiavi sistema KA Art. 415
- Confezione singola

- 1 turn silver zinc pl. locks
 - shaped bolts
 - gears movement
 - round cylinder mm.25 with 3 keys
 - inner/outer opening
 - single right lock with 2 keys art.415/D
 - single left lock with 2 keys art.415/S
 - pair of locks with 3 keys KA System Art.415
- Single box



Acciaio Zincato
Silver Zinc pl.





serratura centrale per serranda avvolgibile *central lock for rolling shutter*

Art. 416

- serratura e catenacci in acciaio zincato con 1 mandata
 - catenacci sagomati con perni
 - movimento ad ingranaggi
 - cilindro tondo mm. 25 con 2 chiavi
 - apertura interno/esterno
- Confezione singola

- 1 turn silver zinc pl. lock and bolts
 - shaped bolts with pivots
 - gears movement
 - round cylinder mm.25 with 2 keys
 - inner/outer opening
- Single box





Maniglie per porte interne

Lever handles for interior doors



The Italian Lock

A horizontal graphic of the Italian flag, featuring three equal-width bands of green, white, and red.

MANIGLIE

HANDLES

ART. 150

Acciaio INOX



White Paint.




St. Steel.



Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses
 - DK movement for window
- Single box



ART. 130

Disponibile anche con rosette mm. 50
Available with roset mm. 50

ART. 144

Acciaio INOX



White Paint.



St. Steel.



Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses
 - DK movement for window
- Single box



ART. ALU11

ALLUMINIO



White Paint.



Silver Paint.




Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - DK movement for window
- Single box

ART. ALU14

ALLUMINIO



White Paint.



Silver Paint.




Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - DK movement for window
- Single box

MANIGLIE

HANDLES

ART. 1040/B




Satin / Polished Chrome pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box*

ART. 1030/B



Satin / Polished Chrome pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box*







disponibile anche in ALLUMINIO
ART. ALU13

MANIGLIE

HANDLES

ART. 1040



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Matt Black



White Paint.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



ART. 1030



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



The Italian Lock

MANIGLIE

HANDLES

ART. 600



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



White Paint.




Matt Black



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

ART. 610/B



Satin / Polished Chrome pl.




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Matt Black



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



ART. 620



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



ART. 630



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Matt Black


- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



MANIGLIE

HANDLES

ART. 640/B



Satin / Polished Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box*


ART. 1240




Satin Chrome pl.



Matt Black



Champagne



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box*




ART. 650



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Satin Bronze pl.



Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



ART. 660



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Matt Black


- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



MANIGLIE

HANDLES

ART. 670



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Matt Black




Polished Brass pl.


- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - available square screw roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



ART. 1780



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



**ORIGINAL
SWAROVSKI ART. 1770**



ART. 1700




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box


ART. 480



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Bronze Painted


- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



MANIGLIE

HANDLES

ART. 480/B




Satin / Polished Chrome pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

ART. 1100/Q



Satin / Polished Chrome pl.




- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box




ART. 1100 ROUND



ART. 1690/B



Satin / Polished Chrome pl.



Polished Chrome pl. / Black



Polished Chrome pl. / White

ART. 1690/N





ART. 1690/W




- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

ART. 1690



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box


MANIGLIE

HANDLES

ART. 1730



Satin Chrome pl.




- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box




ART. 2730 ROUND


ART. 1730/B



Satin / Polished Chrome pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



ART. 2730/B ROUND




ART. 1710/B



**ORIGINAL
SWAROVSKI**




Satin Chrome pl.



Satin / Polished Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

ART. 1720



**ORIGINAL
SWAROVSKI**



Satin Chrome pl.




Pol. Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

MANIGLIE

HANDLES

ART. 1740/A



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Black Paint.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

disponibile anche con rosette quadre a pressione mm. 50 Art. 1740
available with square pressure roses mm. 50 Art. 1740

ART. 930



Satin Chrome pl.




Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.




- with key hole / cylinder hole / WC roses Ø mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box



disponibile anche con rosette tonde a pressione Ø mm. 45 / 50
available with round pressure roses Ø mm. 45 / 50



ART. 1740/AB




Satin / Polished Chrome pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

disponibile anche con rosette quadre a pressione mm. 50 Art. 1740/B
available with square pressure roses mm. 50 Art. 1740/B

ART. 120



White Paint.



St. Steel.



Matt Black

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

MANIGLIE

HANDLES

ART. 500



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm.45
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box

ART. 580



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box



ART. 520



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 45
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box

ART. 530



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box



disponibile anche con rosette a pressione
available with pression roses mm. 45

MANIGLIE

HANDLES

ART. 1830



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses Ø mm. 50
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

disponibile anche con rosette tonde a pressione Ø mm. 45 / 50
available with round pressure roses Ø mm. 45 / 50

ART. 1820



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- with key hole / cylinder hole / WC roses Ø mm. 45
 - with key hole / cylinder hole plates
 - DK movement for window
- Single box

disponibile anche con rosette tonde da avvitare Ø mm. 50
available with round screws roses Ø mm. 50



ART. 1230



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses Ø mm. 50
- with key hole / cylinder hole plates
- DK movement for window

Single box



ART. 1750



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses Ø mm. 50
- with key hole / cylinder hole plates
- DK movement for window

Single box

ART. 1870



Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- Ø mm. 50 with key hole / cylinder hole / WC roses at pag. 256
 - DK movement for window
- Single box



ART. 1890



Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- Ø mm. 50 with key hole / cylinder hole / WC roses at pag. 256
 - DK movement for window
- Single box

ART. 1860



Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

- Ø mm. 50 with key hole / cylinder hole
WC roses at pag. 256
 - DK movement for window
- Single box

ART. 1840



Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

- Ø mm. 50 with key hole / cylinder hole
WC roses at pag. 256
 - DK movement for window
- Single box

HANDLES

ART. 1862




Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- with cylinder hole / key hole plates
Single box

ART. 1842




Satin Chrome pl.



Polished Brass




Satin Bronze pl.



- with cylinder hole / key hole plates
Single box

ART. 1882



- with cylinder hole / key hole plates
Single box



Satin Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.

ART. 1872



- with cylinder hole / key hole plates
Single box



Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

HANDLES

ART. 1232




Satin Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



- with cylinder hole / key hole plates
Single box

ART. 1892




Satin Chrome pl.



Polished Brass




Satin Bronze pl.



- with cylinder hole / key hole plates
Single box

ART. 522



- with cylinder hole / key hole plates
Single box



ART. 528
window handle




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.

ART. 532



- with cylinder hole / key hole plates
Single box



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.

HANDLES

ART. 502



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.



ART. 508
window handle



- with cylinder hole / key hole plates
- Single box

ART. 582



Satin Chrome pl.




Pol. Chrome pl.



Polished Brass




Satin Bronze pl.



- with cylinder hole / key hole plates
- Single box

ART. 672



- with cylinder hole / key hole plates
Single box



Satin Chrome pl.
Polished Chrome pl.

ROUND PLATES



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.



ART.
1943



- with cylinder hole / key hole plates
Single box



Satin Chrome pl.
Polished Chrome pl.

ROUND PLATES



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass




Satin Bronze pl.

MANIGLIE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM HANDLES

ART. I43 oval rose



Alu Silver pl.



Alu Bronze pl.



Alu Gold pl.




- with cylinder hole / WC roses mm. 62x32
 - with round roses cylinder / key hole mm. 50
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box

speciale serratura per alluminio a Pag. 22
special aluminium lock: see Pag. 22



ART. ALU5



Alu Silver pl.



Alu Bronze pl.




Alu Gold pl.




- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder plates
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box



ART. ALU6



Alu Silver pl.




Alu Bronze pl.



Alu Gold pl.

- with springs: art. ALU6M
 - with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box

ART. ALU7



Alu Silver pl.



Alu Bronze pl.



Alu Gold pl.

- with key hole / cylinder hole / WC roses mm. 50
 - with key hole / cylinder plates
 - DK movement for window
 - window handle
- Single box

BOCCHETTE MANIGLIE

LIMPETS

ART. 220



bocchetta tonda coprivite
round screw-cover rose
Ø mm. 45

foro chiave •
foro cilindro •
foro doppia mappa •
con foro codolo: Art. 240 •

key hole •
cylinder hole •
double map hole •
with round hole tang: Art. 240 •

Box 50 pcs

ART. 221



bocchetta tonda coprivite
round screw-cover rose
Ø mm. 50

foro chiave •
foro cilindro •
foro doppia mappa •

key hole •
cylinder hole •
double map hole •

Box 50 pcs

ART. 211/6



bocchetta quadra coprivite mm. 45
square screw-cover rose mm. 45

foro chiave •
foro cilindro •


key hole •
cylinder hole •

Box 50 pcs

ART. 210



bocchetta ovale foro cilindro viti a vista
oval cylinder cover
mm. 60x28



Box 100 pcs



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



Black Paint.



bocchetta ovale copertura cilindro coprivite
oval screw-cover rose
mm. 62x32

ART. 211

- foro chiave
- foro cilindro
- foro doppia mappa
- key hole
- cylinder hole
- double map hole

Box 50 pcs



Satin Chrome pl.

bocchetta tonda coprivite con bordo arrotondato da avvitare
round screw-cover rose
Ø mm. 50

ART. 230

- foro chiave
- foro cilindro
- foro doppia mappa
- key hole
- cylinder hole
- double map hole

Box 50 pcs



Pol. Chrome pl.



Polished Brass

bocchetta tonda coprivite con bordo retto da avvitare
round screw-cover rose
Ø mm. 50

ART. 231

- foro chiave
- foro cilindro
- foro doppia mappa
- key hole
- cylinder hole
- double map hole

Box 50 pcs



Satin Bronze pl.

COPPIA NOTTOLINO BAGNO

BATHROOM SET

ART. **WC1**

rosetta pressione Ø mm. 45
cover rose



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



con segnalatore
with signaller

ART. **WC2**

rosetta pressione Ø mm. 45
cover rose



Polished Brass



Satin Bronze pl.



con segnalatore
with signaller



rosetta da avvitare Ø mm. 50
rose to be screwed

ART. WC4



*con segnalatore
 with signaller*



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.

rosetta da avvitare Ø mm. 50
rose to be screwed

ART. WC5



*con segnalatore
 with signaller*



Polished Brass




Satin Bronze pl.

COPPIA NOTTOLINO BAGNO

BATHROOM SET

ART. **WC6**

rosetta quadra pressione mm. 45
pressure square rose



Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.



Polished Brass



con segnalatore
with signaller

ART. **WC7**

rosetta e nottolino quadro pressione mm. 45
pressure square rose



Satin Bronze pl.



Black Paint.




con segnalatore
with signaller



rosetta quadra da avvitare mm. 50
square rose to be screwed

ART. **WC9**




Satin Chrome pl.

rosetta e nottolino quadro da avvitare mm. 50
square rose and knob to be screwed

ART. **WC10**



Polished Chrome pl.



Satin Bronze pl.



Satin Bronze pl.

rosetta da avvitare Ø mm. 50
rose to be screwed


ART. **WC8**





Set per porte ingresso / hotel
Set for entrance / hotel doors



The Italian Lock


SET PORTA INGRESSO

HANDLE SET FOR ENTRANCE DOOR


set HO1



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.






Black painted



- indicare lo spessore della porta
- maniglia a spingere dx o sx
- pomolo fisso o girevole
- confezione singola

- door thickness to be indicated
- handle to push left or right
- fixed or turning knob
- single box



POMOLO
124

set HO2



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.







Black painted



- indicare lo spessore della porta
- maniglia a spingere dx o sx
- pomolo fisso o girevole
- confezione singola

- door thickness to be indicated
- handle to push left or right
- fixed or turning knob
- single box






SET PORTA INGRESSO

HANDLE SET FOR ENTRANCE DOOR

- indicare lo spessore della porta
- maniglia a spingere dx o sx
- pomolo fisso o girevole
- confezione singola

- door thickness to be indicated
- handle to push left or right
- fixed or turning knob
- single box




set **HO3**



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass






Satin Bronze pl.



Black painted

- indicare lo spessore della porta
- maniglia a spingere dx o sx
- pomolo fisso o girevole
- confezione singola

- door thickness to be indicated
- handle to push left or right
- fixed or turning knob
- single box




set **HO4**



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



Black painted



The Italian Lock

SET PORTA INGRESSO

HANDLE SET FOR ENTRANCE DOOR

set H07



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.




Black painted



indicare lo spessore della porta •
maniglia a spingere dx o sx •
pomolo fisso o girevole •
confezione singola

door thickness to be indicated •
handle to push left or right •
fixed or turning knob •
single box



set H08



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.




Black painted



indicare lo spessore della porta •
maniglia a spingere dx o sx •
pomolo fisso o girevole •
confezione singola

door thickness to be indicated •
handle to push left or right •
fixed or turning knob •
single box




SET PORTA INGRESSO

HANDLE SET FOR ENTRANCE DOOR

- indicare lo spessore della porta
- maniglia a spingere dx o sx
- pomolo fisso o girevole
- confezione singola

- door thickness to be indicated
- handle to push left or right
- fixed or turning knob
- single box



set **HO9**




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.




Black painted

set **HO10**

- indicare lo spessore della porta
- maniglia a spingere dx o sx
- pomolo fisso o girevole
- confezione singola

- door thickness to be indicated
- handle to push left or right
- fixed or turning knob
- single box




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



Black painted



The Italian Lock

POMOLI PORTE

DOOR KNOBS

ART. P56



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass



Satin Bronze pl.



- fisso o girevole / *fixed or turning*
- anche accoppiato / *also in pair*
- diametro / *diameter mm.* 55/71 + rosetta / *rose mm.* 45/50



ART. P57



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.




Polished Brass





Satin Bronze pl.



- fisso o girevole / *fixed or turning*
- anche accoppiato / *also in pair*
- diametro / *diameter mm.* 71 + base mm. 46



ART. P59



- fisso o girevole / fixed or turning
- anche accoppiato / also in pair
- mm. 50 + rosetta / rose mm. 45x10




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.





Polished Brass pl.



Satin Bronze pl.

ART. P67 RECTANGULAR




- fisso o girevole / fixed or turning
- anche accoppiato / also in pair
- mm. 80x65 + rosetta / rose mm. 45x10




Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.



Polished Brass pl.



Satin Bronze pl.

POMOLI PORTE

DOOR KNOBS

ART. P64



Satin Chrome pl.




Pol. Chrome pl.





Polished Brass



Satin Bronze pl.



- fisso o girevole / fixed or turning
- anche accoppiato / also in pair
- diametro / diameter mm. 68 + rosetta / rose mm. 45/50



ART. P66



Satin Chrome pl.



Pol. Chrome pl.





Polished Brass



Satin Bronze pl.



- fisso o girevole / fixed or turning
- anche accoppiato / also in pair
- diametro / diameter mm. 70 + rosetta / rose mm. 45/50






MANIGLIONI PER LEGNO o CRISTALLO




CRYSTAL OR WOOD PULL HANDLE



**ART.
M76**



**ART.
M77**



Satin / Polished Chrome pl.



Satin Chrome pl.

- singolo o accoppiato | *single or coupled*
- fissaggio cristallo o legno | *fixing for glass or wood*
- a richiesta senza rosette | *on demand roses excluded*




The Italian Lock

MANIGLIONI PER LEGNO O CRISTALLO


CRYSTAL OR WOOD PULL HANDLE

**ART.
M86**



**ORIGINAL
SWAROVSKI**

**ART.
M81**



Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.


- singolo o accoppiato | *single or coupled*
- fissaggio cristallo o legno | *fixing for glass or wood*
- a richiesta con rosette quadre | *on demand with square roses*




MANIGLIONI PER LEGNO O CRISTALLO

CRYSTAL OR WOOD PULL HANDLE


**ART.
M79**




**ART.
M70**



**ART.
M68**



Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.



Polished Brass

- singolo o accoppiato | *single or coupled*
- fissaggio cristallo o legno | *fixing for glass or wood*
- a richiesta con rosette quadre | *on demand with square roses*



The Italian Lock

ALZANTI PER INFISSI SCORREVOLI

LIFT HANDLES FOR SLIDING FIXTURES



Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.



Polished Brass





Satin Bronze pl.



**ART.
A99**



**ART.
A98**




- maniglione singolo con placca cieca e nicchia di trascinamento
- maniglione singolo con placca foro cilindro senza nicchia
- coppia alzanti con placca cilindro senza nicchia

- single pull handle on blind plate with flush pull plate
- single pull handle on cylinder plate without flush pull plate
- pair of pull handles on cylinder plate







**ART.
A103**



**ART.
A100**




Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.



Polished Brass pl.



Satin Bronze pl.

- maniglione singolo con placca cieca e nicchia di trascinamento
- maniglione singolo con placca foro cilindro senza nicchia
- coppia alzanti con placca cilindro senza nicchia


- *single pull handle on blind plate with flush pull plate*
- *single pull handle on cylinder plate without flush pull plate*
- *pair of pull handles on cylinder plate*

ALZANTI PER INFISSI SCORREVOLI

LIFT HANDLES FOR SLIDING FIXTURES

ART.
A104/B

ART.
A104



Satin Chrome pl.



Satin Bronze pl.



- maniglione singolo con placca cieca e nicchia di trascinamento
- maniglione singolo con placca foro cilindro senza nicchia
- coppia alzanti con placca cilindro senza nicchia


- *single pull handle on blind plate with flush pull plate*
- *single pull handle on cylinder plate without flush pull plate*
- *pair of pull handles on cylinder plate*



ART.
A102




ART.
A102/B




Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.



Polished Brass pl.




Satin Bronze pl.

- maniglione singolo con placca cieca e nicchia di trascinamento
- maniglione singolo con placca foro cilindro senza nicchia
- coppia alzanti con placca cilindro senza nicchia

- *single pull handle on blind plate with flush pull plate*
- *single pull handle on cylinder plate without flush pull plate*
- *pair of pull handles on cylinder plate*

DOOR STOPPER

ART. PA001



Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.




Polished Brass




Satin Bronze pl.


ART. PA003
BASSO / lower




ART. PA006




ART. PA002




**ART.
B03**



**ART.
B01**



**ART.
B09**



Satin Chrome pl.



Polished Chrome pl.



Polished Brass



Satin Bronze pl.



Cremonesi
Window Handles



The Italian Lock



Cremonese per applicazione esterna

Window handle for external use

Mod. PAOLA



Nero Verniciato
Black Painted



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



Silver Verniciato
Silver Painted



Tropical Zinc pl.


a richiesta
on demand



Ottonato Lucido
Polished Brass pl.

cremonese per serramenti esterni •
completo di movimento con perni Art. 1011 •
confezione pz 16

window handle for external frameworks •
complete of movement with pins Art. 1011 •
box 16 pcs



Mod. ELENA

- cremonese per serramenti esterni
- completo di movimento con perni Art. 1011 confezione pz 16

- window handle for external frameworks
- complete of movement with pins Art. 1011 box 16 pcs



Nero Verniciato
Black Painted



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



Silver Verniciato
Silver Painted





Tropical Zinc pl.

a richiesta
on demand



Ottonato Lucido
Polished Brass pl.



Cremonese per applicazione esterna

Window handle for external use

Mod. LUISA

cremonese per serramenti esterni •
completo di movimento con perni Art. 1011 •
confezione pz 16

*window handle for external frameworks •
complete of movement with pins Art. 1011 •
box 16 pcs*



Nero Verniciato
Black Painted



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



Silver Verniciato
Silver Painted





Tropical Zinc pl.

a richiesta
on demand



Ottonato Lucido
Polished Brass pl.




Maniglia in ottone bronzato

Brass satin bronze pl. handle







Mod. BAROCCO

- Q. mm. 8 con placche mm. 90 chiave - conf. pz 6
- Q. mm. 8 con placche mm. 85 cilindro - conf. pz 6
- Q. mm. 8 con rosette - conf. pz 8
- cremonesi movimento con fori placca alta - conf. pz 8
- martelline Q. mm. 7 con placca alta - conf. pz 8

- Q. mm. 8 with plates - box pcs 6
- Q. mm. 8 with rosets - box pcs 8
- window handles with holes and movement - plate high / low - box pcs 8
- window handles - Q. mm. 7 - plate high - box pcs 8




Bronzato Graffiato
Satin Bronze pl.



Martellina per chiusura basculante

Handle for balancing door

Mod. LUISA



Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



Nero Verniciato
Black Painted



Bianco Verniciato
White Painted




Silver Verniciato
Silver Painted



- fissaggio con vite a vista •
- completa di 2 rosette •
- martellina quadro mm. 8x10 regolabile •
- martellina quadro mm. 8x25 regolabile •
- martellina quadro mm. 8x40 regolabile •
- confezione pz 15

- visible screws •*
- 2 roses included •*
- adjustable square handle 8x10 mm. •*
- adjustable square handle 8x25 mm. •*
- adjustable square handle 8x40 mm. •*
- box 15 pcs*



Maniglia per infissi in acciaio

Handle for steel frames

Mod. LUISA

- fissaggio con vite a vista
- completa di 2 rosette
- maniglia quadro mm. 8x25 regolabile
- maniglia quadro mm. 8x35 regolabile
- maniglia quadro mm. 8x50 regolabile
- maniglia quadro mm. 8x60 regolabile
- confezione pz 15

- *visible screws*
- *2 roses included*
- *adjustable square handle 8x25 mm.*
- *adjustable square handle 8x35 mm.*
- *adjustable square handle 8x50 mm.*
- *adjustable square handle 8x60 mm.*
- *box 15 pcs*




Cromato Lucido
Polished Chrome pl.




Nero Verniciato
Black Painted



Bianco Verniciato
White Painted



Silver Verniciato
Silver Painted



disponibile anche in alluminio verniciato nero Art. REBY1 •
disponibile anche in alluminio verniciato nero con grano mm. 8x55 Art. REBY2 •

• *available in black painted aluminium Art. REBY1*
• *available in black painted aluminium with grain Art. REBY2*


Maniglia per infissi in acciaio

Handle for steel frames

Mod. MARTINA

- fissaggio con vite a vista •
- completa di 2 rosette •
- maniglia quadro mm. 8x35 regolabile •
- confezione pz 15


- visible screws •*
- 2 roses included •*
- adjustable square handle mm. 8x35 •*
- box 15 pcs*




Cromato Lucido
Polished Chrome pl.



Nero Verniciato
Black Painted






Misure disponibili: cm. 120 - 160 - 200 - 240 - 260
Measures: cm. 120 - 160 - 200 - 240 - 260


a richiesta disponibile anche senza schiacciata
available without flattened point

confezione 20 pz | pack 20 pcs




**asta tonda
con puntali schiacciati**
*rounded rod
with flattened point*

Art. 610




cavallotto passante per asta tonda
metal runner accessories for rounded rod

Art. 611




confezione 500 pz | box 500 pcs




a richiesta
on demand

passante per asta semitonda
metal runner for semi-rounded rod

Art. 621



confezione 100 pz | box 100 pcs



a richiesta
on demand

Meccanismo per finestra

Window device



Movimento in metallo - Art. DK



q.8 mm. + q.7x42 mm. = **Mod. 742**
q.8 mm. + q.7x48 mm. = **Mod. 748**

Movimento in metallo - Art. DK-SQ



Dispositivo in metallo di sicurezza antieffrazione, con pulsante di sblocco - Art. SICUR-DK

Finiture / Finishes:

Acc. Zincato Bianco:
White Zinc plated:



con Pulsante Ottonato Lucido
with Polished Brass pl. Button




con Pulsante Cromato Lucido
with Polished Chrome pl. Button



con Pulsante Cromato Satinato
with Satin Chrome pl. Button



da abbinare al Movimento Art. DK-SQ
to be combined with movement Art. DK-SQ





Art. DK4 •
movimento DK **4 scatti** •
attacco maniglia quadro mm. 8 •
acc. zincato bianco con BUSSOLE •
molle in acciaio •
a richiesta anche senza bussole •

Art. DK4 •
movement DK **4 clicks** •
handle fastening square mm. 8 •
white zinc plated with COMPASSES •
steel springs •
on demand also without COMPASSES •
Box 400 pcs



Art. DK8 •
movimento DK **8 scatti** •
attacco maniglia quadro mm. 8 •
acc. zincato bianco con BUSSOLE •
molle in acciaio •
a richiesta anche senza bussole •

Art. DK8 •
movement DK **8 clicks** •
handle fastening square mm. 8 •
white zinc plated with COMPASSES •
steel springs •
on demand also without COMPASSES •
Box 400 pcs




movimento DK 4 scatti •
ferro e quadro esclusi •
attacco diretto alla maniglia •
acc. zincato bianco con BUSSOLE •
molle in Acciaio •

movement DK 4 clicks •
iron and square excluded •
direct handle fastening •
white zinc plated with COMPASSES •
steel springs •
Box 500 pcs



dispositivo di sicurezza Sicur DK + pulsante •
copertina e movimento DK esclusi •
molle in acciaio •

security device Sicur DK + Button •
cover and movement DK excluded •
steel springs •
Box 200 pcs






Blister serratura
Lock blister



Blister cilindro
Cylinder blister



MILANO
MALPENSA (220 km)
LINATE (200 km)

A4
MILANO
VENEZIA
MILANO

BRENNERO

A22
BRENNERO
MODENA

VERONA

USCITA
MONTECCHIO
MAGGIORE

V. CATULLO (50 km)

STV
VALDAGNO
(VICENZA)

CORNEDO

TRISSINO

Superstrada Pedemontana
(Direzione Valdagno)

VICENZA

PADOVA

MARCO POLO (100 km)

VENEZIA

A4
MILANO
VENEZIA
VENEZIA





STV SERRATURE SRL
ITALIA

L'azienda si riserva in qualsiasi momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti ed accessori.

La tonalità dei colori e delle finiture è da considerarsi puramente indicativa.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta o diffusa con fotocopie, microfilm, o con qualsiasi altro mezzo senza il permesso del titolare del marchio STV.

The company reserves the right to modify at any moment the products and accessories.

The shades of colour and finishes are purely indicative.

All rights reserved. None of this catalogue may be reproduced or diffused in the form of photocopies, microfilm or by any other means without the permission of the owner of STV brand.

STV SERRATURE srl

Zona Industriale, 29
36078 VALDAGNO - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 431194
Fax +39 0445 431103

commerciale@tagliapietra.it

www.stvserrature.it



The Italian Lock

